

GREEN  
GREEN  
plants and service

O2  
IRRIGAZIONE

# INDICE

## PROGRAMMATORI e accessori

02

### LEGENDA PRODOTTI

**9V**

Elettrovalvole  
compatibili 9V

**24V**

Elettrovalvole  
compatibili 24V



Alimentazione  
AC/DC



Alimentazione 9V



Collegamento WiFi



Collegamento  
Bluetooth



Collegamento LoRa



Controllo Tablet e  
Smartphone



Controllo Tablet,  
Smartphone e PC



Collegamento  
Sensore Volumetrico



Collegamento  
a servizio meteo



Certificazione IP68



Prezzo speciale  
per ordini  
a confezione



Contattare  
per misure  
superiori

11

## ELETTROVALVOLE E VALVOLE e accessori

16

## IRRIGATORI e accessori

26

## RACCORDI e accessori

34

## MICROIRRIGAZIONE RESIDENZIALE e accessori

42

## ALA GOCCIANTE e accessori

45

## TUBI e accessori

# PROGRAMMATORI A CORRENTE

## BL-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - 230/24V

### Programmatore gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9 stazioni + Master Valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart - Funzione Antifurto



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
700102	BL-IS-2 Programmatore indoor Bluetooth 230/24v 2st	✓	6
700104	BL-IS-4 Programmatore indoor Bluetooth 230/24v 4st	✓	6
700106	BL-IS-6 Programmatore indoor Bluetooth 230/24v 6st	✓	6
700109	BL-IS-9 Programmatore indoor Bluetooth 230/24v 9st	✓	6

700102

24V

## SMART-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V

### Programmatore gestiti da smartphone, tablet sia localmente tramite Bluetooth che da remoto con collegamento ad internet tramite WiFi. Hanno inoltre la possibilità di variare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche possibile collegare un contatore volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + Master Valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart o WiFi - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967062	SMART-IS-2 Programmatore indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 2st	✓	6
967064	SMART-IS-4 Programmatore indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 4st	✓	6
967066	SMART-IS-6 Programmatore indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 6st	✓	6
967069	SMART-IS-9 Programmatore indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 9st	✓	6
967072	SMART-IS-12 Programmatore indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 12st	✓	6

24V



967062

## VILLA - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY, TASTI E TRASFORMATORE INTERNO - DOPPIO SENSORE - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V

### Programmatore con display retro illuminato, tastiera e trasformatore interno - Unico modello INDOOR & OUTDOOR - Gestione del consumo idrico - Installazione semplice e veloce senza attrezzi - Coperchio di protezione - Collegamento Bluetooth e WiFi

Programmatore con trasformatore interno 230/24V a 4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia e contatore volumetrico - Comandi manuali - Display retroilluminato - Tastiera - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Morsettiera di collegamento rapida - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
10501	VILLA-4 Programmatore outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 4st	✓	6	
10500	VILLA-6 Programmatore outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 6st	✓	6	
10499	VILLA-9 Programmatore outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 9st	✓	6	
10416	VILLA-12 Programmatore outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 12st	✓	6	



10501

24V

# PROGRAMMATORI A BATTERIA

## BL-IP - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

### Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - IP68 - può essere installato direttamente nel pozzetto - L'App per smartphone o tablet permette di programmare e verificare lo stato della batteria via bluetooth senza dover aprire il pozzetto - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
700201	BL-IP-1 Programmatore Bluetooth 9v IP68 1st	✓	6
700203	BL-IP-2 Programmatore Bluetooth 9v IP68 2st	✓	6
700205	BL-IP-4 Programmatore Bluetooth 9v IP68 4st	✓	6
700207	BL-IP-6 Programmatore Bluetooth 9v IP68 6st	✓	6

9V  Bluetooth  

## WOO-BEE - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

### Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagnato IP68 e quindi installabile direttamente nel pozzetto

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Programmazione tramite tastiera e display oppure via bluetooth tramite App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto - IP-68 - Water budget da 0 a 200% - Alimentazione tramite 1 batteria 9V o 4 batterie tipo AAA, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900201B	WOO-BE-1 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 1st	✓	6
900203B	WOO-BE-2 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 2st	✓	6
900205B	WOO-BE-4 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 4st	✓	6
900207B	WOO-BE-6 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 6st	✓	6

9V  Bluetooth  



900201B



### LR-IP PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad apposita interfaccia LoRa

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - Può essere installato in pozzetti interrati - Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto




Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967051	LR-IP-1 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 1st	✓	6
967052	LR-IP-2 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 2st	✓	6
967054	LR-IP-4 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 4st	✓	6
967056	LR-IP-6 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 6st	✓	6

9V  Bluetooth  LoRa 

### LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V

Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V - Installabile al coperto - Alimentazione 220V - Connessione radio LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS - Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente - Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale - Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 10 m - Funzione Antifurto



## PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO

### BL-NR - PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH A BATTERIA

Programmazione con smartphone o tablet

Utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole e per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento - Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart - Utilizza la stessa App gratuita (per iOS o Android) di tutti gli altri programmatori SOLEM - Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa - In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo - Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
937012	BL-NR Programmatore Bluetooth 9V a rubinetto	✓	20

 Bluetooth 

# PROGRAMMATORI A CORRENTE

## ESP-TM2 - PROGRAMMATORI 230/24V - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire il modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi

I modelli OUTDOOR hanno trasformatore interno e sportello di chiusura che ne consentono l'utilizzo anche in esterno

Programmatori con selettore circolare e un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione anche in ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta - Compatibili con il modulo LNK- WiFi Rain Bird - Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Valvola master/circuito avvio pompa - Memoria di archiviazione non volatile (100 anni) - Interruttore di circuito per la diagnostica dei componenti elettronici - 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvii - Opzioni di programmazione dell'irrigazione: giorni della settimana personalizzati - giorni di calendario DISPARI e PARI o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni) - Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Esclusione del sensore per tutti i programmi per singole stazioni - Ritardo tra stazioni regolabile - Programmi salvati in "Contractor Default" e "Program Save and Restore" - Attivazione/ disattivazione della valvola master in base alla stazione - Rilevamento di cortocircuiti con messaggi di avviso specifici per le stazioni - Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore - Regolazione stagionale (Water Budget): da 5% a 200% - Memoria non volatile salva i programmi correnti e una batteria al litio archivia la data e l'ora del programmatore in caso di interruzioni di elettricità

MODELLI OUTDOOR: Larghezza: 20,1 cm - Profondità: 9 cm - Altezza: 20 cm

890390



PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
890390	ESP-TM2-O-4 Programmatore outdoor 230/24v con display 4st	✓	6
890391	ESP-TM2-O-6 Programmatore outdoor 230/24v con display 6st	✓	6
890392	ESP-TM2-O-8 Programmatore outdoor 230/24v con display 8st	✓	6
890393	ESP-TM2-O-12 Programmatore outdoor 230/24v con display 12st	✓	6

24V WiFi

890391



MODELLI INDOOR con trasformatore esterno e senza sportello di chiusura

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



10005

Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
10005	TM2-I-4 Programmatore indoor 230/24v con display 4st		✓	6
10006	TM2-I-6 Programmatore indoor 230/24v con display 6st		✓	6
10007	TM2-I-8 Programmatore indoor 230/24v con display 8st		✓	6
10008	TM2-I-12 Programmatore indoor 230/24v con display 12st		✓	6

24V WiFi



## ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi  
Predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Programmatori modulari con selettore circolare e un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione - Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l'utilizzo anche in esterno - Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni - Pausa programmabile tra le eletrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore - Water Budget da 5% a 200% (applicabile anche al singolo programma) - Predisposizione per collegamento a contatore volumetrico



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10009	ESP-ME3-4 Programmatore modulare outdoor 230/24v con display 4st	✓	4
10010	ESP-SM-3 Modulo espansione per programmatore 3st	✓	2
10011	ESP-SM-6 Modulo espansione per programmatore 6st	✓	2

24V WiFi

## LNK-WIFI-2 - MODULO WIFI PER PROGRAMMATORI RAIN BIRD MOD. RZXE (NUOVO TIPO), ESP-TM2 E ESP-ME3 (MODULARI)

Consente di collegarsi in remoto ai programmatori Rain Bird mod. RZXE (nuovo tipo), ESP-TM2 e ESP-ME3 (modulari) tramite smartphone compatibile con Apple iOS o Android con accesso a Internet - Per gestire i programmatori è sufficiente collegare il modulo LNK WiFi nella porta apposita e aprire l'App Rain Bird - Consente la gestione di più siti contemporaneamente - Possibilità di gestione delle notifiche - Regolazione automatica giornaliera dei tempi di irrigazione tramite servizio meteo online con grande risparmio di acqua - Necessita di router WiFi locale

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
890375	Modulo LNK WiFi per ESP-RZX e ESP ME E ESP-TM2	✓	1



890375



# PROGRAMMATORI A BATTERIA

## ESP-BAT PROGRAMMATORI BLUETOOTH A BATTERIA - IP68

### Programmatore Bluetooth utilizzabile con APP Rain Bird per smartphone o tablet - A batteria - IP68

Alimentazione con 4 batterie AA - Tempi da 7 secondi a 18 ore - 4 programmi - 8 partenze al giorno per programma - Ritardo fra le stazioni - Cycle & Soak (ciclo pausa) - Water budget aggiustabile mensilmente - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Giorni senza irrigazione (ad esempio, non irrigare mai il giovedì per il giorno di taglio erba) - Nomi personalizzati del programmatore e della stazione, configurazione della stazione, programma e pin di mappatura - Uscita per Master Valve - Collegamento per sensore pioggia



**10491**

Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
<b>10491</b>	ESP-BAT-1 Programmatore Bluetooth 9v IP68 1st	✓	6	
<b>10492</b>	ESP-BAT-2 Programmatore Bluetooth 9v IP68 2st	✓	6	
<b>10493</b>	ESP-BAT-4 Programmatore Bluetooth 9v IP68 4st	✓	6	
<b>10494</b>	ESP-BAT-6 Programmatore Bluetooth 9v IP68 6st	✓	6	

**9V**   

## ESP9 - PROGRAMMATORI MULTISTAZIONE A BATTERIA

### Programmatore ESP9 a batteria IP68

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni. Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti - 6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31 - Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia con interruzione istantanea irrigazione Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmmq

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
<b>10495</b>	ESP9-1 Programmatore 9v con display IP68 1st	✓	6
<b>10496</b>	ESP9-2 Programmatore 9v con display IP68 2st	✓	6
<b>10497</b>	ESP9-4 Programmatore 9v con display IP68 4st	✓	6
<b>10498</b>	ESP9-6 Programmatore 9v con display IP68 6st	✓	6

**9V**  



**10495**



# PROGRAMMATORI A CORRENTE

## X CORE - CENTRALINE PROGRAMMATORI IN PLASTICA PER INTERNI

Programmatori che consentono regolazioni opzionali di irrigazione smart (ET, evapotraspirazione) in loco e operazioni con il telecomando

Centralina a 2, 4, 6, o 8 stazioni con possibile aggiunta di un sensore Solar Sync per risparmiare acqua a seconda delle condizioni meteorologiche locali - Chiusura a chiave dei modelli per esterni per protezione dal vandalismo - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 4 ore - La tecnologia QuickCheck consente una diagnostica dei difetti di cablaggio - L'impostazione Nascondi programmi mostra 1 programma e 1 orario di partenza per semplificare la visualizzazione - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarico del serbatoio - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua e il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione



192

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
192	XC-201-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 2st	✓	10
195	XC-401-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 4st	✓	10
196	XC-601-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 6st	✓	10
200	XC-801-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 8st	✓	10



## X2 - PROGRAMMATORE A CORRENTE PER IRRIGAZIONE

Programmatore predisposto per internet che consente una programmazione rapida e offre funzionalità avanzate per il risparmio idrico

Programmatore a 4, 6, 8 o 14 stazioni - Programmatore Wi-Fi gestito automaticamente dal software Hydrawise - Il display retroilluminato offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore - La tecnologia QuickCheck consente una semplice diagnostica dei difetti di cablaggio - L'impostazione Nascondi programmi mostra un solo programma e un solo orario di partenza per semplificare la programmazione - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarico del serbatoio - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua ed il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale per una programmazione delle regolazioni più veloce senza modificare i tempi di irrigazione

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10023	X2-401-E Programmatore outdoor 230/24v con display 4st	✓	10
10024	X2-601-E Programmatore outdoor 230/24v con display 6st	✓	10
10025	X2-801-E Programmatore outdoor 230/24v con display 8st	✓	10
10026	X2-1401-E Programmatore outdoor 230/24v con display 14st	✓	10



10023



## MODULO WAND

Modulo Bluetooth e Wi-Fi per la piattaforma di gestione dell'irrigazione Hydrawise



10096

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10096	Modulo Wifi WAND per programmatore X2	✓	1



# PROGRAMMATORI A BATTERIA

## NODE - PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE

**Programmatore impermeabile a batteria che consente un controllo automatico dell'irrigazione per installazioni temporanee e in siti privi di elettricità**

Programmatore a 1, 2, 4, o 6 stazioni - A batteria per irrigazione automatica con indicatore di durata per la sua sostituzione - La guarnizione impermeabile dell'involucro impedisce le infiltrazioni d'acqua - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione nel caso vengano modificati - Regolazione stagionale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione - Il pannello solare non richiede manutenzione - Può essere montato sui solenoidi della Hunter, su tubi, superfici piane o all'interno del pozzetto

Altezza: 6,4 cm

Diametro: 8,9 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8631	NODE-100-VALVE-B Kit programmatore 9v con display IP68 1st + elettrovalvola	✓	10
8630	NODE-200 Programmatore 9v con display IP68 2st	✓	10
8629	NODE-400 Programmatore 9v con display IP68 4st	✓	10
9450	NODE-600 Programmatore 9v con display IP68 6st	✓	10



## NODE-BT - PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE

**Programmatore gestito facilmente da smartphone**

**Giardini, serre, aiuole spartitraffico, rotonde e allestimenti temporanei senza aprire il pozzetto**

Programmatore a 1, 2 o 4 stazioni - A batteria Bluetooth per irrigazione automatica - Uno smartphone può gestire una quantità illimitata di programmatori - La guarnizione impermeabile dell'involucro impedisce le infiltrazioni d'acqua - Indicatori LED delle stazioni attive e indicatore LED di durata della batteria per la sostituzione - 3 programmi con 8 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione da 1 a 12 ore - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - Irrigazione manuale con pulsante, per un avvio rapido senza smartphone - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarico del serbatoio - Il sensore di umidità del suolo previene gli sprechi d'acqua - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua e il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale mensile e globale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione - Opzione di ricarica solare disponibile nel 2022 - Può essere montato sui solenoidi della Hunter, su tubi, superfici piane o all'interno del pozzetto

Altezza: 8,3 cm

Diametro: 8,9 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10018	NODE-BT-100-VALVE-B Kit programmatore Bluetooth 9v IP68 1st + elettrovalvola	✓	10
10020	NODE-BT-200 Programmatore Bluetooth 9v IP68 2st	✓	10
10021	NODE-BT-400 Programmatore Bluetooth 9v IP68 4st	✓	10



# BATTERIE

## BATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL

Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
980502	Batteria alcalina 9V	✓	24

# SENSORI PIOGGIA



## MINI-CLIK - SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORI

**Sensore che programma e regola automaticamente l'irrigazione**

Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione quando rileva un livello di pioggia preimpostato per evitare gli sprechi d'acqua, con valori regolabili da 3 mm a 19 mm - Resistente ai detriti per garantire un funzionamento affidabile senza arresti - Compatibile con la maggior parte dei programmati di irrigazione normalmente aperti o normalmente chiusi  
Altezza: 5 cm - Lunghezza: 15 cm - Larghezza: 2,5 cm

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8073	Sensore pioggia MINI CLIK per programmati 24 e 9V	✓	24



8073



## WM-DT - SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORI

**Sensore che programma e regola automaticamente l'irrigazione**

Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione quando rileva un livello di pioggia preimpostato per evitare gli sprechi d'acqua - Permette di scegliere la quantità di acqua piovana che il sensore raccoglie  
Altezza 11 cm - Larghezza 9 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900905	Sensore pioggia WM-DT per programmati 24 e 9V	✓	10

# ELETTROVALVOLE

**BERMAD**

## SERIE DTV-PLUS ELETTROVALVOLE IN LINEA - 9V E 24V

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 9V - con selettore auto-on-off



9111

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9111	50-DTV-PLUS Elettrovalvola femmina/femmina 9v 1/2"	✓	20
981738	100-DTV-PLUS Elettrovalvola femmina/femmina 9v 1"	✓	20

9V



**BERMAD**

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 24V - 50 Hz - con selettore auto-on-off

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9178	100-DTV-24 Elettrovalvola femmina/femmina VAC 1"	✓	20

24V



9178

**Hunter**

## SERIE PGV ELETTROVALVOLE IN LINEA - 9V E 24V

Elettrovalvole PGV100 con solenoide 9V



8598

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8598	PGV-100-G-B-DC Elettrovalvola 9v 1"	✓	20

9V



**Hunter**

Elettrovalvole PGV101 con solenoide 24V

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5821	PGV-101 G-B Elettrovalvola femmina/femmina in linea 24VAC 1"	✓	20
5820	PGV-101-MM-B Elettrovalvola maschio/maschio in linea 24VAC 1"	✓	20

24V



5821

**Hunter**

## SERIE PGV JAR-TOP ELETTROVALVOLE IN LINEA - 24V

Elettrovalvole PGV101 Jar-Top con solenoide 24V



9586

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9586	PGV-101-JTMM-B Elettrovalvola maschio/maschio in linea 24VAC 1"	✓	20

9V



# CONNETTORE STAGNO

## BVS-1 CONNETTORE STAGNO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
908128	Connettore rapidi BVS-1 BLU	✓	25

# POZZETTI VALVE BOX

## VALVE BOX - POZZETTI

VALVE BOX Pozzetto circolare Large e Mini



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
207100	Pozzetto circolare Large diam.30 cm h.25 cm	✓	1
207000	Pozzetto circolare Mini diam.21 cm h.23 cm	✓	1

## VALVE BOX Pozzetto rettangolare Jumbo e Standard

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
02074S5060BV	Pozzetto rettangolare jumbo 60x52 cm h.30 cm	✓	1
02074S4050BV	Pozzetto rettangolare standard 52,5x39 cm h.30 cm	✓	1



02074S5060BV



## FILTRO

## DTY-D FILTRO CON CARTUCCIA A DISCO E ATTACCO CON RACCORDI RADIALI



7519

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7519	Filtro in polipropilene con attacchi radiali con O-Ring 1"Fx1" F cartuccia interna 140 Mesh	✓	1

## COLLETTORI

## COLLETTORI RADIALI CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930701	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 2 uscite	✓	5
930720	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 3 uscite	✓	5
930727	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 4 uscite	✓	5



930727

## CALOTTA FINE LINEA CON O-RING



930239

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930239	Calotta fine linea con O-ring 1" F	✓	30

## NIPPLIO MASCHIO CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930650	Nipplo Maschio con O-ring 1" M	✓	20
930655	Nipplo Maschio ridotto con O-ring 1" Mx3/4 " M	✓	20



930650

# RACCORDI RADIALI

## TEE FEMMINA CON O-RING



## TEE FEMMINA CON DERIVAZIONE MASCHIO E O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
<b>930675</b>	Tee Femmina con derivazione Maschio con O-ring 1"Fx1"Fx1" M	✓	20

## CROCE FEMMINA CON DERIVAZIONE MASCHIO E O-RING



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930685	Croce Femmina con derivazione maschio con O-ring 1"Fx1"Fx1"Fx1" /M	✓	10

## CROCE FEMMINA CON O-RING

## GOMITO FEMMINA CON O-RING



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930665	Gomito Femmina con O-ring 1"Fx"1" F	✓	20

#### GOMITO MASCHIO/FEMMINA CON O-RING

## MANICOTTO FEMMINA CON O-RING



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930658	Manicotto Femmina con O-ring 1"x1"	✓	20

# VALVOLE

## TAVLIT

### VALVOLA A SFERA CON BOCCHETTONE RADIALE



Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
930716	Valvola a sfera con bocchettone con O-ring e maniglia a farfalla femmina 1" x 1" femmina		✓	25

930716

### VALVOLA A SFERA IN OTTONE

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

8189

Valvola a sfera in ottone con farfalla in alluminio femmina 1" x 1" femmina

✓

6



8189

### VALVOLA A SFERA IN POLIPROPILENE CON SFERA IN OTTONE



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10417	Valvola a sfera in polipropilene e anima in ottone con leva - femmina 1" x 1" femmina	✓	1
8191	Valvola a sfera in polipropilene e anima in ottone con leva - femmina 3/4" x 3/4" femmina	✓	1
8192	Valvola a sfera in polipropilene e anima in ottone con leva - femmina 1/2" x 1/2" femmina	✓	1

10417

### RUBINETTO IN OTTONE

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

9777

Rubinetto in ottone con leva e portagomma 1/2"

✓

10



9777

### VALVOLA DI DRENAGGIO



9344

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9344	Valvola di drenaggio 1/2"/M	✓	25

### ROTOLO

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

9880012010

Rotolo 12 mm x 10 mt

✓

10



9880012010

# IRRIGATORI STATICI

1800 - IRRIGATORI STATICI - CORPO SENZA UGELLO - ATTACCO 1/2" F



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
<b>901009</b>	1802-R Irrigatore statico sollevamento 5 cm	✓	100
<b>901008</b>	1804-R Irrigatore statico sollevamento 10 cm	✓	75
<b>10003</b>	1806-R Irrigatore statico sollevamento 15 cm	✓	50
<b>9767</b>	1812-R Irrigatore statico sollevamento 30 cm	✓	50

UNI-SPRAY - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 10 CM - ATTACCO 1/2" F

## Irrigatori UNI-SPRAY completi di ugello regolabile VAN da 0° a 360°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10002	US-410-VAN Irrigatore statico con ugello 10-VAN - BLU	✓	50
901042V	US-412-VAN Irrigatore statico con ugello 12-VAN - MARRONE	✓	50
901045V	US-415-VAN Irrigatore statico con ugello 15-VAN - NERO	✓	50
901046	US-418-VAN Irrigatore statico con ugello 18-VAN - BEIGE	✓	50



901045V

Irrigatori UNI-SPRAY completi di ugello regolabile HE-VAN da 0° a 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
901041	US-410-HE Irrigatore statico con ugello 10HE-VAN - BLU	✓	50
901042	US-412-HE Irrigatore statico con ugello 12HE-VAN - MARRONE	✓	50
901045	US-415-HE Irrigatore statico con ugello 15HE-VAN - NERO	✓	50

#### Irrigatore UNI-SPRAY corpo senza ugello

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
<b>901040</b>	US-400-LESS Irrigatore statico corpo senza ugello	✓	50



901040

# UGELLI PROFESSIONALI

## VAN - UGELLI AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900525	4-VAN Ugello getto piatto - GIALLO	✓	25
900524	6-VAN Ugello getto piatto - ARANCIO	✓	25
900523	8-VAN Ugello angolo basso - VERDE	✓	25
900522	10-VAN Ugello angolo basso - BLU	✓	25
900521	12-VAN Ugello sotto standard - MARRONE	✓	25
900520	15-VAN Ugello standard - NERO	✓	25
900519	18-VAN Ugello lunga gittata - BEIGE	✓	25

## HE-VAN - UGELLI AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900537	8HE-VAN Ugello angolo basso - VERDE	✓	25
900538	10HE-VAN Ugello angolo basso - BLU	✓	25
900527	12HE-VAN Ugello sotto standard - MARRONE	✓	25
900528	15HE-VAN Ugello standard - NERO	✓	25



## UGELLI AD ANGOLO FISSO

### Ugelli standard 30° (Raggio da 3 a 4,5 m)



10027

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10033	15-L-CS Ugello striscia angolo sinistro - NERO	✓	25
10034	15-R-CS Ugello striscia angolo destro - NERO	✓	25
10030	15-S-ST Ugello lato striscia - NERO	✓	25
10032	15-E-ST Ugello fine striscia - NERO	✓	25
10027	15-F Ugello cerchio completo - NERO	✓	25
10031	15-C-ST Ugello centro striscia - NERO	✓	25
10029	15-Q Ugello 1/4 cerchio - NERO	✓	25
10028	15-H Ugello 1/2 cerchio - NERO	✓	25

## Ugelli sottostandard 30° (Raggio da 2,5 a 3,6 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10046	12-F Ugello sottostandard 30° cerchio completo - MARRONE	✓	25
10047	12-H Ugello sottostandard 30° 1/2 cerchio - MARRONE	✓	25
10048	12-Q Ugello sottostandard 30° 1/4 cerchio - MARRONE	✓	25

## Ugelli angolo basso 15° (Raggio da 2 a 3 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10049	10-F Ugello angolo basso 15° cerchio completo - BLU	✓	25
10050	10-H Ugello angolo basso 15° 1/2 cerchio - BLU	✓	25
10051	10-Q Ugello angolo basso 15° 1/4 cerchio - BLU	✓	25

## Ugelli angolo basso 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10052	8-F-FLT Ugello angolo basso 5° cerchio completo - VERDE	✓	25
10053	8-H-FLT Ugello angolo basso 5° 1/2 cerchio - VERDE	✓	25
10054	8-Q-FLT Ugello angolo basso 5° 1/4 cerchio - VERDE	✓	25

## Ugelli getto piatto (Raggio da 0,6 a 1,5 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10055	5-F Ugello getto piatto cerchio completo - ROSSO	✓	25
10056	5-H Ugello getto piatto 1/2 cerchio - ROSSO	✓	25
10057	5-Q Ugello getto piatto 1/4 cerchio - ROSSO	✓	25

## SERIE U - UGELLI DOPPIA USCITA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9498	U-8Q Ugello a doppio orifizio 90° - VERDE	✓	25
9497	U-8H Ugello a doppio orifizio 180° - VERDE	✓	25
9496	U-8F Ugello a doppio orifizio 360° - VERDE	✓	25
9489	U-15Q Ugello a doppio orifizio 90° - NERO	✓	25
9488	U-15H Ugello a doppio orifizio 180° - NERO	✓	25
9487	U-15F Ugello a doppio orifizio 360° - NERO	✓	25
9492	U-12Q Ugello a doppio orifizio 90° - MARRONE	✓	25
9491	U-12H Ugello a doppio orifizio 180° - MARRONE	✓	25
9490	U-12F Ugello a doppio orifizio 360° - MARRONE	✓	25
9495	U-10Q Ugello a doppio orifizio 90° - BLU	✓	25
9494	U-10H Ugello a doppio orifizio 180° - BLU	✓	25
9493	U-10F Ugello a doppio orifizio 360° - BLU	✓	25

## UGELLI BASSA PORTATA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10074	SQ-QTR Ugello bassa portata 90°	✓	25
10073	SQ-HLF Ugello bassa portata 180°	✓	25
10072	SQ-FULL Ugello bassa portata 360°	✓	25

## R-VAN UGELLI ROTANTI

Ugelli rotanti R-VAN regolabili da 45° a 270°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900558	R-VAN-14 Testina rotante regolazione 45/270° - AZZURRO	✓	10
900557	R-VAN-18 Testina rotante regolazione 45/270° - BEIGE	✓	10
900704	R-VAN-24 Testina rotante regolazione 45/270° - ROSSO	✓	10

## Ugelli rotanti R-VAN 360° (cerchio intero)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900551	R-VAN-14-360 Testina rotante angolo fisso - AZZURRO	✓	10
900552	R-VAN-18-360 Testina rotante angolo fisso - BEIGE	✓	10
900553	R-VAN-24-360 Testina rotante angolo fisso - ROSSO	✓	10

## R-VAN UGELLI ROTANTI STRISCIÀ

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10059	R-VAN-SS Testina rotante centro striscia	✓	10
10060	R-VAN-RCS Testina rotante fine striscia angolo destro	✓	10
10058	R-VAN-LCS Testina rotante fine striscia angolo sinistro	✓	10



## IRRIGATORI DINAMICI

## 3504 - IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 1/2" F



902400

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10061	3504-PC-SAM Irrigatore dinamico con valvola Seal Matic	✓	20
902400	3504-PC Irrigatore dinamico	✓	20

## SERIE 5000 - IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



902418

## SERIE 5000 SAM-PRS IRRIGATORI A TURBINA CON VALVOLA DI RITEGNO E REGOLATORE PRS - ATTACCO 3/4" F



10062

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10063	5004-PLUS-PC-S Irrigatore dinamico con valvola SAM, PRS, canotto inox e Aquastop	✓	20
10062	5004-PC-PRSS Irrigatore dinamico con valvola PRS	✓	20



# IRRIGATORI STATICI

## PS ULTRA - SERIE 02 - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 5 CM - ATTACCO 1/2"

Irrigatori PSU 02 completi di ugello regolabile



PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0006	PSU-02-10A Irrigatore statico con ugello 10A - ROSSO	✓	100
0007	PSU-02-12A Irrigatore statico con ugello 12A - VERDE	✓	100
0073	PSU-02-15A Irrigatore statico con ugello 15A - NERO	✓	100
0074	PSU-02-17A Irrigatore statico con ugello 17A - GRIGIO	✓	100

### Irrigatore PSU 02 corpo senza ugello

0007

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9571	PSU-02 Irrigatore statico solo corpo	✓	100

## PS ULTRA - SERIE 04 - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 10 CM - ATTACCO 1/2"

Irrigatori PSU 04 completi di ugello regolabile

Cod. Descrizione articolo

Sfuso Pz/conf.

0086	PSU-04-10A Irrigatore statico con ugello 10A- ROSSO	✓	100
0087	PSU-04-12A Irrigatore statico con ugello 12A - VERDE	✓	100
0090	PSU-04-15A Irrigatore statico con ugello 15A - NERO	✓	100
1113	PSU-04-17A Irrigatore statico con ugello 17A - GRIGIO	✓	100

### Irrigatore PSU 04 corpo senza ugello

Cod. Descrizione articolo

Sfuso Pz/conf.

9572	PSU-04 Irrigatore statico solo corpo	✓	100
------	--------------------------------------	---	-----



## PRO-SPRAY - IRRIGATORI STATICI - CORPO SENZA UGELLO - ATTACCO 1/2"



PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9811	PRO SPRAY-02 Irrigatore statico sollevamento 5 cm	✓	50
9812	PRO SPRAY-03 Irrigatore statico sollevamento 7,5 cm	✓	50
9810	PRO SPRAY-04 Irrigatore statico sollevamento 10 cm	✓	50
10037	PRO SPRAY-06 Irrigatore statico sollevamento 15 cm	✓	50
10038	PRO SPRAY-12 Irrigatore statico sollevamento 30 cm	✓	50

# UGELLI PROFESSIONALI

## UGELLI REGOLABILI PRO DA 0° A 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9202	PRO-4A Ugello regolabile - AZZURRO	✓	25
9201	PRO-6A Ugello regolabile - VERDE CHIARO	✓	25
7249	PRO-8A Ugello regolabile - MARRONE	✓	25
7251	PRO-10A Ugello regolabile - ROSSO	✓	25
7252	PRO-12A Ugello regolabile - VERDE SCURO	✓	25
7253	PRO-15A Ugello regolabile - NERO	✓	25
7254	PRO-17A Ugello regolabile - GRIGIO	✓	25

## UGELLI AD ANGOLO FISSO SERIE STRISCE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10044	SS-918 Ugello striscia laterale	✓	25
10039	SS-530 Ugello striscia laterale rettangolare	✓	25
10041	RCS-515 Ugello striscia laterale destra	✓	25
10040	LCS-515 Ugello striscia laterale sinistra	✓	25
10043	ES-515 Ugello striscia terminale	✓	25
10042	CS-530 Ugello striscia centrale	✓	25

10044

10042

## UGELLI MP ROTATOR

### MP ROTATOR SERIE 1000 (Raggio da 2,5 a 4,5 m)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0566	MP1000 Testina rotante 90/210° - MARRONE	✓	10
0634	MP1000 Testina rotante 210/270° - AZZURRO	✓	10
0567	MP1000 Testina rotante 360° - OLIVA	✓	10

### MP ROTATOR SERIE 2000 (Raggio da 4,0 a 6,4 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0568	MP2000 Testina rotante 90/210° - NERO	✓	10
0569	MP2000 Testina rotante 210/270° - VERDE	✓	10
0570	MP2000 Testina rotante 360° - ROSSO	✓	10



**MP ROTATOR SERIE 3000 (Raggio da 6,7 a 9,1 m)**


Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0571	MP3000 Testina rotante 90/210° - BLU	✓	10
0572	MP3000 Testina rotante 210/270° - GIALLO	✓	10
0573	MP3000 Testina rotante 360° - GRIGIO	✓	10

**MP ROTATOR SERIE 3500 (Raggio da 9,4 a 10,7 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5467	MP3500 Testina rotante 90/210° - BEIGE	✓	10



5467

**MP Strisce**


Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0170	MPLCS-515 Testina rotante striscia laterale sinistra - AVORIO	✓	10
0171	MPRCS-515 Testina rotante striscia laterale destra - RAME	✓	10
0173	MPSS-530 Testina rotante striscia laterale - MARRONE	✓	10

**MP Angolo SERIE CORNER (Raggio da 2,5 a 4,5 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0574	MP-CORNER Testina rotante 45/105° - AZZURRO	✓	10



0574

**UGELLI MP ROTATOR 800**
**MP ROTATOR 800 (Raggio da 1,8 a 3,5 m)**


Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5469	MP800SR Testina rotante 90/210° - ARANCIONE	✓	10
5468	MP800SR Testina rotante 360° - VERDE LIME	✓	10

5468

**MP ROTATOR 815 (Raggio da 2,5 a 4,9 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
4827	MP815 Testina rotante 90/210° - BORDEAUX	✓	10
4826	MP815 Testina rotante 210/270° - AZZURRO	✓	10
4825	MP815 Testina rotante 360° - OLIVA	✓	10



## IRRIGATORI DINAMICI

## PGJ-04 - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 1/2"



7587

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7587	PGJ-04 Irrigatore dinamico	✓	25

## SRM-04 - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 1/2"

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



8345

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8345	SRM-04 Irrigatore dinamico	✓	25

## PGP-ADJ - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 3/4"



5798

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5798	PGP-ADJ Irrigatore dinamico	✓	20



# TUBO BLU-LOCK

## BLU-LOCK - TUBO ROTOLI



5390

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5390	Tubo rotolo da 30 mt 1/2"	✓	25

## BLU-LOCK - RACCORDI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7639	Diritto incastro uscita 1/2" maschio	✓	25
7640	Diritto incastro uscita 3/4" maschio	✓	25
7635	Gomito incastro uscita 1/2" maschio	✓	25
7636	Gomito incastro uscita 3/4" maschio	✓	25
7642	Tee incastro uscita incastro	✓	25
7641	Manicotto incastro uscita incastro	✓	25



# PROLUNGHE E BANDIERINE

## PROLUNGA A SEGMENTI



204701B00B

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
204701B00B	Prolunga a segmenti 1/2 x 1/2"	✓	100
204701C00B	Prolunga a segmenti 1/2 x 3/4"	✓	100
204701C00C	Prolunga a segmenti 3/4 x 3/4"	✓	100

## BANDIERINE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
100043	Bandierine - FLO ROCKET RED	✓	100
100040	Bandierine - FLO GREEN	✓	100
100041	Bandierine - FLO BLU	✓	100



# RACCORDI A COMPRESSIONE

## T A 90° RIDOTTO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B075020016A	Raccordo T a 90° ridotto 20x16x20	✓	80
B075025020A	Raccordo T a 90° ridotto 25x20x25	✓	60
B075032025A	Raccordo T a 90° ridotto 32x25x32	✓	40



## T A 90°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0080016016A	Raccordo T a 90° 16x16x16	✓	150
B080020020A	Raccordo T a 90° 20x20x20	✓	80
B080025025A	Raccordo T a 90° 25x25x25	✓	60
B080032032A	Raccordo T a 90° 32x32x32	✓	30



## T A 90° FILETTATO FEMMINA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
008501600BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x1 1/2" x16	✓	180
008501600CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x3 1/4" x16	✓	180
B08502000BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 20x1 1/2" x20	✓	100
B08502000CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 20x3 1/4" x20	✓	100
B08502500BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x1 1/2" x25	✓	80
B08502500CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x3 1/4" x25	✓	80
B08502500DA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x1" x25	✓	80
B08503200BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1 1/2" x32	✓	50
B08503200CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x3 1/4" x32	✓	50
B08503200DA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1" x32	✓	50
B08503200EA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1 1/4" x32	✓	40



## T A 90° FILETTATO MASCHIO



B09002000BA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009001600BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x1/2"x16	✓	210
009001600CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x3/4"x16	✓	180
B09002000BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 20x1/2"x20	✓	100
B09002000CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 20x3/4"x20	✓	100
B09002500BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x1/2"x25	✓	80
B09002500CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x3/4"x25	✓	80
B09002500DA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x1"x25	✓	70
B09003200BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1/2"x32	✓	50
B09003200CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x3/4"x32	✓	50
B09003200DA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1"x32	✓	50
B09003200EA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1"x1/4x32	✓	40



## RACCORDO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
010001600BA	Raccordo femmina 16x1/2"	✓	360
010001600CA	Raccordo femmina 16x3/4"	✓	360
B10002000BA	Raccordo femmina 20x1/2"	✓	280
B10002000CA	Raccordo femmina 20x3/4"	✓	240
B10002500BA	Raccordo femmina 25x1/2"	✓	200
B10002500CA	Raccordo femmina 25x3/4"	✓	200
B10002500DA	Raccordo femmina 25x1"	✓	180
B10003200BA	Raccordo femmina 32x1/2"	✓	120
B10003200CA	Raccordo femmina 32x3/4"	✓	120
B10003200DA	Raccordo femmina 32x1"	✓	120
B10003200EA	Raccordo femmina 32x1"x1/4	✓	100



010001600BA



## RACCORDO MASCHIO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
<b>009501600BA</b>	Raccordo maschio 16x1/2"	✓	450
<b>009501600CA</b>	Raccordo maschio 16x3/4"	✓	360
<b>B09502000BA</b>	Raccordo maschio 20x1/2"	✓	280
<b>B09502000CA</b>	Raccordo maschio 20x3/4"	✓	280
<b>B09502000DA</b>	Raccordo maschio 20x1"	✓	280
<b>B09502500BA</b>	Raccordo maschio 25x1/2"	✓	200
<b>B09502500CA</b>	Raccordo maschio 25x3/4"	✓	200
<b>B09502500DA</b>	Raccordo maschio 25x1"	✓	200
<b>B09503200BA</b>	Raccordo maschio 32x1/2"	✓	120
<b>B09503200CA</b>	Raccordo maschio 32x3/4"	✓	120
<b>B09503200DA</b>	Raccordo maschio 32x1"	✓	120
<b>B09503200EA</b>	Raccordo maschio 32x1"1/4	✓	100
<b>B09503200FA</b>	Raccordo maschio 32x1"1/2	✓	100



## MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
<b>0105016000A</b>	Manicotto 16	✓	300
<b>B105020000A</b>	Manicotto 20	✓	160
<b>B105025000A</b>	Manicotto 25	✓	100
<b>B105032000A</b>	Manicotto 32	✓	60



## MANICOTTO RIDOTTO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
<b>B110020016A</b>	Manicotto 20 x 16	✓	180
<b>B110025016A</b>	Manicotto 25 x 16	✓	120
<b>B110025020A</b>	Manicotto 25 x 20	✓	120
<b>B110032020A</b>	Manicotto 32 x 20	✓	80
<b>B110032025A</b>	Manicotto 32 x 25	✓	80



## TAPPO



B115020000A

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0115016000A	Tappo 16	✓	450
B115020000A	Tappo 20	✓	280
B115025000A	Tappo 25	✓	200
B115032000A	Tappo 32	✓	120

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO A 90°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0120016000A	Gomito a 90° 16	✓	240
B120020000A	Gomito a 90° 20	✓	120
B120025000A	Gomito a 90° 25	✓	100
B120032000A	Gomito a 90° 32	✓	60



0120016000A

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO CON FILETTO FEMMINA LATERALE



B12802500BA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
BI2802500BA	Gomito con filetto femmina laterale 25 x 1/2"	✓	280
B12803200BA	Gomito con filetto femmina laterale 32 x 1/2"	✓	200
B12803200CA	Gomito con filetto femmina laterale 32 x 3/4"	✓	100

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO A 90° FILETTATO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
012501600BA	Gomito a 90° filettato femmina 16x1/2"	✓	300
012501600CA	Gomito a 90° filettato femmina 16 x 3/4"	✓	300
B12502000BA	Gomito a 90° filettato femmina 20 x 1/2"	✓	200
B12502000CA	Gomito a 90° filettato femmina 20 x 3/4"	✓	200
B12502500BA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 1/2"	✓	150
B12502500CA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 3/4"	✓	150
B12502500DA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 1"	✓	130
B12503200BA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1/2"	✓	90
B12503200CA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 3/4"	✓	90
B12503200DA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1"	✓	90
B12503200EA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1"1/4	✓	80



012501600BA

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

Blueseal16

## GOMITO A 90° FILETTATO MASCHIO



013001600BA

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
013001600BA	Gomito a 90° filettato maschio 16x1/2"	✓	360
013001600CA	Gomito a 90° filettato maschio 16x3/4"	✓	360
B13002000BA	Gomito a 90° filettato maschio 20x1/2"	✓	200
B13002000CA	Gomito a 90° filettato maschio 20x3/4"	✓	200
B13002500BA	Gomito a 90° filettato maschio 25x1/2"	✓	150
B13002500CA	Gomito a 90° filettato maschio 25x3/4"	✓	150
B13002500DA	Gomito a 90° filettato maschio 25x1"	✓	130
B13003200BA	Gomito a 90° filettato maschio 32x1/2"	✓	90
B13003200CA	Gomito a 90° filettato maschio 32x3/4"	✓	90
B13003200DA	Gomito a 90° filettato maschio 32x1"	✓	90
B13003200EA	Gomito a 90° filettato maschio 32 x 1"1/4	✓	80

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## RACCORDI FILETTATI

## TE 90° F/F

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918000000B	Raccordo TE 90° f/f 1/2"	✓	350
918000000C	Raccordo TE 90° f/f 3/4"	✓	200
918000000D	Raccordo TE 90° f/f 1"	✓	120

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

918000000D

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## TE 90° M/M

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

916900000D

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916900000B	Raccordo TE 90° m/m 1/2"	✓	500
916900000C	Raccordo TE 90° m/m 3/4"	✓	300
916900000D	Raccordo TE 90° m/m 1"	✓	150

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO F/F



918300000D

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918300000B	Gomito f/f 1/2"	✓	500
918300000C	Gomito f/f 3/4"	✓	300
918300000D	Gomito f/f 1"	✓	175

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO M/M

918100000D

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918100000B	Gomito m/m 1/2"	✓	800
918100000C	Gomito m/m 3/4"	✓	450
918100000D	Gomito m/m 1"	✓	250

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



918100000D

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO FILETTATO M/F



918200000D

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918200000B	Gomito filettato m/f 1/2"	✓	600
918200000C	Gomito filettato m/f 3/4"	✓	350
918200000D	Gomito filettato m/f 1"	✓	175

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## NIPPLA

916000000B

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916000000B	Nipplo 1/2"	✓	1600
916000000C	Nipplo 3/4"	✓	900
916000000D	Nipplo 1"	✓	550

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



916000000D

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## NIPPLA RIDOTTO



916200D00B

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916200C00B	Nipplo ridotto 3/4" x 1/2"	✓	1200
916200D00B	Nipplo ridotto 1" x 1/2"	✓	500
916200D00C	Nipplo ridotto 1" x 3/4"	✓	400

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## MANICOTTO F/F RIDOTTO



**PREZZO SPECIALE  
PER ORDINI A CONFEZIONE**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916500C00B	Manicotto f/f ridotto 3/4" x 1/2"	✓	450
916500D00B	Manicotto f/f ridotto 1" x 1/2"	✓	300
916500D00C	Manicotto f/f ridotto 1" x 3/4"	✓	300

**CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI**

## MANICOTTO F/F



**PREZZO SPECIALE  
PER ORDINI A CONFEZIONE**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916400000B	Manicotto f/f 1/2"	✓	650
916400000C	Manicotto f/f 3/4"	✓	400
916400000D	Manicotto f/f 1"	✓	250

**CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI**

## RIDUZIONE M/F LUNGA



**PREZZO SPECIALE  
PER ORDINI A CONFEZIONE**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916600C00B	Riduzione m/f lunga 3/4" x 1/2"	✓	600
916600D00C	Riduzione m/f lunga 1" x 3/4"	✓	400

**CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI**

## RIDUZIONE M/F CORTA



**PREZZO SPECIALE  
PER ORDINI A CONFEZIONE**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916700C00B	Riduzione m/f corta 3/4" x 1/2"	✓	1100
916700D00B	Riduzione m/f corta 1" x 1/2"	✓	600
916700D00C	Riduzione m/f corta 1" x 3/4"	✓	600

**CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI**

## MAGGIORATORE M/F



**PREZZO SPECIALE  
PER ORDINI A CONFEZIONE**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916800B00C	Maggioratore m/f 1/2" x 3/4"	✓	550
916800B00D	Maggioratore m/f 1/2" x 1"	✓	400
916800C00D	Maggioratore m/f 3/4" x 1"	✓	300

**CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI**

## TAPPO M/F



918400000D

**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918400000B	Tappo m/f 1/2"	✓	1800
918400000C	Tappo m/f 3/4"	✓	1000
918400000D	Tappo m/f 1"	✓	600

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## CALOTTA F/F

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918600000B	Calotta f/f 1/2"	✓	1800
918600000C	Calotta f/f 3/4"	✓	1000
918600000D	Calotta f/f 1"	✓	700

**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



918600000D

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## PRESE A STAFFA

## S-Saddle16

## PRESA A STAFFA CON RINFORZO PN16



015002500BX

**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
015002500BX	Presa a staffa con rinforzo PN16 25 x 1/2"	✓	180
015002500CX	Presa a staffa con rinforzo PN16 25 x 3/4"	✓	180
015003200BX	Presa a staffa con rinforzo PN16 32 x 1/2"	✓	150
015003200CX	Presa a staffa con rinforzo PN16 32 x 3/4"	✓	150

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## PRESA A STAFFA KWIK-TAP

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
908152	KWIK-TAP Presa a staffa 25 x 1/2"	✓	10
908153	KWIK-TAP Presa a staffa 25 x 3/4"	✓	10
908154	KWIK-TAP Presa a staffa 32 x 1/2"	✓	10
908155	KWIK-TAP Presa a staffa 32 x 3/4"	✓	10

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI



908152

# RACCORDI A COMPRESSIONE

## DIAMETRO 16 O-RING

### T A 90° RIDOTTO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B075020016B	Raccordo T a 90° ridotto 20x16x20	✓	80

B075020016B

### T A 90°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0080016016B	Raccordo T a 90° 16x16x16	✓	150



0080016016B

### T A 90° FILETTATO FEMMINA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
008501600BB	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x1 1/2" x16	✓	180
008501600CB	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x3 1/4" x16	✓	180

008501600BB

### T A 90° FILETTATO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009001600BB	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x1 1/2" x16	✓	210
009001600CB	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x3 1/4" x16	✓	180



009001600BB

### RACCORDO FEMMINA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
010001600BB	Raccordo femmina 16x1 1/2"	✓	360
010001600CB	Raccordo femmina 16x3 1/4"	✓	360

010001600BB

### RACCORDO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009501600BB	Raccordo maschio 16x1 1/2"	✓	450
009501600CB	Raccordo maschio 16x3 1/4"	✓	360



009501600BB

**MANICOTTO**

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

0105016000B

Manicotto 16

✓

300



0105016000B

**MANICOTTO RIDOTTO**

B110020016B

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

B110020016B

Manicotto 20 x 16

✓

180

B110025016B

Manicotto 25 x 16

✓

120

**TAPPO**

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

0115016000B

Tappo 16

✓

450



0115016000B

**GOMITO A 90°**

0120016000B

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

0120016000B

Gomito a 90° 16

✓

240

**GOMITO A 90° FILETTATO FEMMINA**

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

012501600BB

Gomito a 90° filettato femmina 16x1/2"

✓

300

012501600CB

Gomito a 90° filettato femmina 16 x 3/4"

✓

300



012501600BB

**GOMITO A 90° FILETTATO MASCHIO**

013001600BB

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

013001600BB

Gomito a 90° filettato maschio 16x1/2"

✓

360

013001600CB

Gomito a 90° filettato maschio 16x3/4"

✓

360

# RACCORDI PORTAGOMMA

## MANICOTTO PORTAGOMMA



9190016000

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9190016000	Manicotto portagomma 16	✓	2500

## CANOTTO F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919501600B	Canotto f/m portagomma 16 x 1/2"	✓	1200
919501600C	Canotto f/m portagomma 16 x 3/4"	✓	700



919501600B

## TE 90° PORTAGOMMA



9191016000

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9191016000	TE 90° portagomma 16 x 16 x 16	✓	1000



9191016000

## TE 90° F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919201600B	TE 90° f/m portagomma 16 x 1/2 x 16	✓	600
919201600C	TE 90° f/m portagomma 16 x 3/4 x 16	✓	400



919201600B

## TAPPO PORTAGOMMA



2060004

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
2060004	Tappo portagomma 4	✓	50000
2060006	Tappo portagomma 6	✓	35000
2060008	Tappo portagomma 8	✓	25000
2060010	Tappo portagomma 10	✓	16000
2060012	Tappo portagomma 12	✓	8000
2060016	Tappo portagomma 16	✓	3000

**GOMITO F/M PORTAGOMMA**

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

919401600B

Gomito f/m portagomma 16 x 1/2"

✓

1000

919401600C

Gomito f/m portagomma 16 x 3/4"

✓

700



919401600B

**GOMITO 90° PORTAGOMMA**

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

9193016000

Gomito 90° portagomma 16

✓

1200

9193016000

**DT-QUICK RACCORDI RAPIDI****DT-QUICK-16 - TEE RIDOTTO CON ATTACCHI RAPIDI**

9839

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso


Pz/conf.

9839

Tee ridotto con attacchi rapidi 16x6x16 mm

✓

25

**DT-QUICK-16 - TEE CON ATTACCHI RAPIDI**

9831

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

9831

Tee con attacchi rapidi per tubo 16x16x16 mm

✓

25

9831

**DT-QUICK-16 - MANICOTTO**

9830

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

9830

Manicotto con attacchi rapidi per tubo 16x16 mm

✓

25

### DT-QUICK-16 - RACCORDO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9835	Raccordo maschio con attacco rapido per tubo 3/4"x16 mm	✓	25
9834	Raccordo maschio con attacco rapido per tubo 1/2"x16 mm	✓	25



### DT-QUICK-16 - GOMITO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9833	Gomito con derivazione maschio e attacco rapido per tubo 1/2"x16 mm	✓	25
9832	Gomito con attacchi rapidi per tubo 16x16 mm	✓	25

### DT-QUICK-16 - TAPPO CHIUDI USCITA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9836	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi 16 mm	✓	25



### DT-QUICK-6 - TEE CON ATTACCHI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9841	Tee con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6x6 mm	✓	50

### DT-QUICK-6 - MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9840	Manicotto con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6 mm	✓	100



### DT-QUICK-6 - RACCORDO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9845	Raccordo maschio con attacco rapido per micro tubo Rain Bird 1/2"x6 mm	✓	100

## DT-QUICK-6 - CROCE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9844	Croce con attacchi rapidi per micro tubo Rain bird 6x6x6x6 mm	✓	100



9844

## DT-QUICK-6 - GOMITO



9842

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9842	Gomito con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6 mm	✓	100

## DT-QUICK-6 - TAPPO CHIUDI USCITA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9843	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi 6 mm	✓	50



9843

## RIDUTTORI E FILTRI



## RIDUTTORE DI PRESSIONE



948009

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
948009	Riduttore di pressione 1,8 bar 3/4"Fx3/4"F	✓	20

## ANTELCO

## DT IN LINE - FILTRO IN LINEA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9779	Filtro in linea con cartuccia in plastica 80 Mesh Attacchi con raccordi portagomma per tubo da 16 mm	✓	25



9779

# RACCORDI PORTAGOMMA PER MICROTUBO

ANTELCO

RACCORDI CON ATTACCO PORTAGOMMA PER MICROTUBO 4X4 MM



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7803	Tee 4x4x4 mm	✗	100
7718	Olivetta 4x4 mm	✗	100
7802	Olivetta incastro/filettata 4x4 mm	✗	100
395	Olivetta ad incastro 4x4 mm	✗	100
9815	Gomito 4x4 mm	✗	100
9814	Croce 4x4x4 mm	✗	100

## ANELLO DI FERMO CON INNESTO PER MICROTUBO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9658	Anello di fermo per tubo 16 mm con innesto diritto autoforante, uscita per microtubo 6x4mm	✓	100



9658

# GOCCIOLATORI

ANTELCO

SHRUBBLER 360° - GOCCIOLATORE



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7714	SHRUBBLER 360° Gocciolatore serie con picchetto	✓	25

ANTELCO

CETA - GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9711	CETA Gocciolatore autocompensante attacco ad innesto 2lt/h - ROSSO	✓	100
9712	CETA Gocciolatore autocompensante attacco ad innesto 4lt/h - NERO	✓	100
9713	CETA Gocciolatore autocompensante attacco ad innesto 8lt/h - VERDE	✓	100

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



# MICROTUBI E MICRO ALA GOCCIOLANTE

**RAIN BIRD**  
MICROTUBO



9137

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9137	Microtubo diam. esterno 6 mm, interno 4 mm bobina 30 mt	✓	5

## MICROTUBO IN PVC

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
985IN	Microtubo in PVC morbido diam. esterno 6 mm, interno 4 mm bobina 200 mt	✓	1



985IN

**RAIN BIRD**

## MICRO ALA GOCCIOLANTE - DIAM. 6 MM - PORTATA NOMINALE 3l/H



935035

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
935035	Micro ala gocciolante 1/4" spaziatura 15cm 3l/h bobina 30 mt	✓	5

## ASTA DI SOSTEGNO PER MICROTUBO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9850	Astina per microtubo 6mm	✓	500



9850



# ALA GOCCIOLANTE

## ALA GOCCIOLANTE CLASSICA - PORTATA 2,2 L/H - SPAZIATURA 33 CM



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
432160230100	Ala gocciolante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - MARRONE	✓	48
431160230100	Ala gocciolante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - NERA	✓	48

## ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - PORTATA 2,2 L/H - SPAZIATURA 33 CM

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
442160230100	Ala gocciolante autocompensante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - MARRONE	✓	48
441160230100	Ala gocciolante autocompensante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - NERA	✓	48



## XFS -ALA GOCCIOLANTE DA INTERRO PER SUBIRRIGAZIONE



9837

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9837	XFS Ala gocciolante da interro autocompensante con tecnologia Copper Shield 16mm bobina 100 mt 2,3 l/h	✓	24
9838	XFS Ala gocciolante da interro autocompensante con tecnologia Copper Shield 16mm bobina 100 mt 1,6 l/h	✓	24

## PICCHETTO 16 MM

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
912300016M	Picchetto per ala gocciolante 16 mm - MARRONE	✓	100
912300016	Picchetto per ala gocciolante 16 mm - NERO	✓	100



## MORSETTO A CRICCHETTO



7707

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7707	Morsetto a cricchetto	✓	1000

# RACCORDI NUT LOCK

## NUT LOCK - TEE



5587

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5587	Tee con raccordi NUT LOCK 16x16x16	✓	25

## NUT LOCK - TEE CON DERIVAZIONE MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
6939	NUT LOCK Tee con derivazione maschio con raccordi 16x1/2" Mx16	✓	35
7191	NUT LOCK Tee con derivazione maschio con raccordi 16x3/4" Mx16	✓	25



6939

## NUT LOCK - TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA GIREVOLE



930230

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930230	NUT LOCK Tee con derivazione femmina girevole con raccordi 16x3/4" Fx16	✓	25

## NUT LOCK - MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5571	NUT LOCK Manicotto con raccordi 16x16	✓	25



5571

## NUT LOCK - RACCORDO MASCHIO



7279

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7279	NUT LOCK Raccordo maschio con raccordi 16x3/4" M	✓	25
1420	NUT LOCK Raccordo maschio con raccordi 16x1/2" M	✓	25

## NUT LOCK - RACCORDO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
1069	NUT LOCK Raccordo femmina con raccordi 16x3/4" F	✓	25
930872	NUT LOCK Raccordo femmina girevole con raccordi 16x3/4" F	✓	25



1069

## NUT LOCK - GOMITO



5617

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5617	NUT LOCK Gomito con raccordi 16x16	✓	25

## NUT LOCK - GOMITO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9245	NUT LOCK Gomito maschio con raccordi 16x3/4" M	✓	25
5608	NUT LOCK Gomito maschio con raccordi 16x1/2" M	✓	25



9245

## NUT LOCK - GOMITO FEMMINA GIREVOLE



930224

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930224	NUT LOCK Gomito femmina girevole con raccordi 16x3/4" F	✓	25
930223	NUT LOCK Gomito femmina girevole con raccordi 16x1/2" F	✓	25

## NUT LOCK - MINI VALVOLA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8522	NUT LOCK Mini valvola con raccordi 16x16	✓	25



8522

## NUT LOCK - MINI VALVOLA MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5461	NUT LOCK Mini valvola con raccordi 16x3/4" M	✓	25
5463	NUT LOCK Mini valvola con raccordi 16x1/2" M	✓	25



5461

## NUT LOCK - TAPPO FINE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7274	NUT LOCK Tappo fine linea con raccordi per tubo 16mm	✓	25



7274

# TUBI IN POLIETILENE

## PN6 - TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ



9872

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9872	PN6 IRRPIPE Tubo in polietilene bassa densità Diam.16 Bobina 100 mt	✓	1
9873	PN6 IRRPIPE Tubo in polietilene bassa densità Diam.20 Bobina 100 mt	✓	1
0587	PN6 IRRPIPE Tubo in polietilene bassa densità Diam.25 Bobina 100 mt	✓	1
0588	PN6 IRRPIPE Tubo in polietilene bassa densità Diam.32 Bobina 100 mt	✓	1

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## PN10 - PE100 TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

0589	PE100 PN10 Tubo in polietilene alta densità Diam.25 bobina 100 mt	✓	1
0590	PE100 PN10 Tubo in polietilene alta densità Diam.32 bobina 100 mt	✓	1
0591	PE100 PN10 Tubo in polietilene alta densità Diam.40 bobina 100 mt	✓	1



0589

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## PN16 - PE100 TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ



0594

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0594	PE100 PN16 Tubo in polietilene alta densità Diam.25 bobina 100 mt	✓	1
0595	PE100 PN16 Tubo in polietilene alta densità Diam.32 bobina 100 mt	✓	1
0596	PE100 PN16 Tubo in polietilene alta densità Diam.40 bobina 100 mt	✓	1

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## KWIKCUT - TAGLIATUBO UNIVERSALE

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

942050	Tagliatubo universale	✓	1
--------	-----------------------	---	---



942050



Via Firenze 3, 20060 Trezzano Rosa (MI)

(+39) 02 39622471

(+39) 391 3258633

[info@green4green.it](mailto:info@green4green.it)

[www.green4green.it](http://www.green4green.it)