

**GREEN**  
▼  
**GREEN**  
plants and service

03  
**IRRIGAZIONE**

# INDICE

## PROGRAMMATORI e accessori

02

### LEGENDA PRODOTTI

**9V**

Elettrovalvole  
compatibili 9V

**24V**

Elettrovalvole  
compatibili 24V



Alimentazione  
AC/DC



Alimentazione 9V



Collegamento WiFi



Collegamento  
Bluetooth



Collegamento LoRa



Controllo Tablet e  
Smartphone



Controllo Tablet,  
Smartphone e PC



Collegamento  
Sensore Volumetrico



Collegamento  
a servizio meteo



Certificazione IP68



Prezzo speciale  
per ordini  
a confezione



Contattare  
per misure  
superiori

11

## ELETTROVALVOLE E VALVOLE e accessori

17

## IRRIGATORI e accessori

28

## RACCORDI e accessori

37

## MICROIRRIGAZIONE RESIDENZIALE e accessori

45

## ALA GOCCIANTE e accessori

48

## TUBI e accessori

# PROGRAMMATORI A CORRENTE

## BL-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - 230/24V

**Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth**

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9 stazioni + Master Valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart - Funzione Antifurto



700102

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
700102	BL-IS-2 Programmator indoor Bluetooth 230/24v 2st	✓	6
700104	BL-IS-4 Programmator indoor Bluetooth 230/24v 4st	✓	6
700106	BL-IS-6 Programmator indoor Bluetooth 230/24v 6st	✓	6
700109	BL-IS-9 Programmator indoor Bluetooth 230/24v 9st	✓	6

24V

## SMART-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V

**Programmatori gestiti da smartphone, tablet sia localmente tramite Bluetooth che da remoto con collegamento ad internet tramite WiFi. Hanno inoltre la possibilità di variare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche possibile collegare un contatore volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali**

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + Master Valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart o WiFi - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967062	SMART-IS-2 Programmator indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 2st	✓	6
967064	SMART-IS-4 Programmator indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 4st	✓	6
967066	SMART-IS-6 Programmator indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 6st	✓	6
967069	SMART-IS-9 Programmator indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 9st	✓	6
967072	SMART-IS-12 Programmator indoor WiFi/Bluetooth 230/24v 12st	✓	6



967062

24V

## VILLA -PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY, TASTI E TRASFORMATORE INTERNO - DOPPIO SENSORE - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V

**Programmatore con display retro illuminato, tastiera e trasformatore interno - Unico modello INDOOR & OUTDOOR - Gestione del consumo idrico - Installazione semplice e veloce senza attrezzi - Coperchio di protezione - Collegamento Bluetooth e WiFi**

Programmatore con trasformatore interno 230/24V a 4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia e contatore volumetrico - Comandi manuali - Display retroilluminato - Tastiera - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Morsettiera di collegamento rapida - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
10501	VILLA-4 Programmator outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 4st	✓	6	
10500	VILLA-6 Programmator outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 6st	✓	6	
10499	VILLA-9 Programmator outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 9st	✓	6	
10416	VILLA-12 Programmator outdoor WiFi/Bluetooth 230/24v con display 12st	✓	6	



10501

24V

# PROGRAMMATORI A BATTERIA

## BL-IP - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

**Programmatore gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth**

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - IP68 - può essere installato direttamente nel pozzetto - L'App per smartphone o tablet permette di programmare e verificare lo stato della batteria via bluetooth senza dover aprire il pozzetto - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto



700201

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
700201	BL-IP-1 Programmatore Bluetooth 9v IP68 1st	✓	6
700203	BL-IP-2 Programmatore Bluetooth 9v IP68 2st	✓	6
700205	BL-IP-4 Programmatore Bluetooth 9v IP68 4st	✓	6
700207	BL-IP-6 Programmatore Bluetooth 9v IP68 6st	✓	6

9V Bluetooth

## WOO-BEE - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

**Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagno IP68 e quindi installabile direttamente nel pozzetto**

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Programmazione tramite tastiera e display oppure via bluetooth tramite App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto - IP-68 - Water budget da 0 a 200% - Alimentazione tramite 1 batteria 9V o 4 batterie tipo AAA, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Funzione Antifurto

Cod. Descrizione articolo

Sfuso Pz/conf.

900201B	WOO-BE-1 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 1st	✓	6
900203B	WOO-BE-2 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 2st	✓	6
900205B	WOO-BE-4 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 4st	✓	6
900207B	WOO-BE-6 Programmatore Bluetooth 9v con display IP68 6st	✓	6

9V Bluetooth



900201B

## LR-IP PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68

**Programmatore gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad apposita interfaccia LoRa**

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - Può essere installato in pozzi interrati - Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto



967051

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967051	LR-IP-1 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 1st	✓	6
967052	LR-IP-2 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 2st	✓	6
967054	LR-IP-4 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 4st	✓	6
967056	LR-IP-6 Programmatore Bluetooth/Wifi 9V Radio LoRa IP68 6st	✓	6

9V Bluetooth LoRa



### LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V

Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V - Installabile al coperto - Alimentazione 220V - Connessione radio LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS - Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente - Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale - Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 10 m - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967053	LR-MB-10 Interfaccia per serie LR (220v)	✓	2
967055	LR-MB-30 Interfaccia per serie LR (220v)	✓	2



967053

## PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO

### BL-NR - PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH A BATTERIA

#### Programmazione con smartphone o tablet

Utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole e per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento - Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart - Utilizza la stessa App gratuita (per iOS o Android) di tutti gli altri programmatori SOLEM - Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa - In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo - Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento



937012

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
937012	BL-NR Programmatore Bluetooth 9V a rubinetto	✓	20



### LR-NR - PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH E RADIO A BATTERIA

#### Programmatore a batteria 9V da rubinetto

Può essere gestito localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth oppure da remoto se collegato ad apposita interfaccia LoRa (LR-MB 10/30 o LR-BST-REACT). Analogamente alle caratteristiche e programmazione al modello BL-NR può consentire il collegamento anche da remoto se collegato ad una interfaccia LoRa (LR-MB 10/30 o LR-BST-REACT). È anche dotato di Modalità ECO che permette di mettere in pausa la trasmissione Bluetooth (ad esempio durante l'inverno) per prolungare notevolmente la durata della batteria.



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10830	LR-NR Programmatore Bluetooth/ WiFi 9V a rubinetto	✓	20



10830

# PROGRAMMATORI A CORRENTE

## ESP-TM2 - PROGRAMMATORI 230/24V - DISPLAY RETRO ILLUMINATO - MODELLO OUTDOOR

Possibilità di inserire il modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi

I modelli OUTDOOR hanno trasformatore interno e sportello di chiusura che ne consentono l'utilizzo anche in esterno. Programmatori con selettore circolare e un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione anche in ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta - Compatibili con il modulo LNK-WiFi Rain Bird - Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Valvola master/circuito avvio pompa - Memoria di archiviazione non volatile (100 anni) - Interruttore di circuito per la diagnostica dei componenti elettronici - 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvi - Opzioni di programmazione dell'irrigazione: giorni della settimana personalizzati - giorni di calendario DISPARI e PARI o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni) - Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Esclusione del sensore per tutti i programmi per singole stazioni - Ritardo tra stazioni regolabile - Programmi salvati in "Contractor Default" e "Program Save and Restore" - Attivazione/disattivazione della valvola master in base alla stazione - Rilevamento di cortocircuiti con messaggi di avviso specifici per le stazioni - Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore - Regolazione stagionale (Water Budget): da 5% a 200% - Memoria non volatile salva i programmi correnti e una batteria al litio archivia la data e l'ora del programmatore in caso di interruzioni di elettricità Larghezza: 20,1 cm - Profondità: 9 cm - Altezza: 20 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
890390	ESP-TM2-O-4 Programmatore outdoor 230/24v con display 4st	✓	6
890391	ESP-TM2-O-6 Programmatore outdoor 230/24v con display 6st	✓	6
890392	ESP-TM2-O-8 Programmatore outdoor 230/24v con display 8st	✓	6
890393	ESP-TM2-O-12 Programmatore outdoor 230/24v con display 12st	✓	6



## ESP-TM2 - PROGRAMMATORI 230/24V - DISPLAY RETRO ILLUMINATO - MODELLO INDOOR

Possibilità di inserire il modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi

Con trasformatore esterno e senza sportello di chiusura

Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
10005	TM2-I-4 Programmatore indoor 230/24v con display 4st		✓	6
10006	TM2-I-6 Programmatore indoor 230/24v con display 6st		✓	6
10007	TM2-I-8 Programmatore indoor 230/24v con display 8st		✓	6
10008	TM2-I-12 Programmatore indoor 230/24v con display 12st		✓	6



10005



## ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi

Predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Programmatori modulari con selettore circolare e un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione - Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l'utilizzo anche in esterno - Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni - Pausa programmabile tra le elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore - Water Budget da 5% a 200% (applicabile anche al singolo programma) - Predisposizione per collegamento a contatore volumetrico



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10009	ESP-ME3-4 Programmatore modulare outdoor 230/24v con display 4st	✓	4
10010	ESP-SM-3 Modulo espansione per programmatore 3st	✓	2
10011	ESP-SM-6 Modulo espansione per programmatore 6st	✓	2





## LNK-WIFI-2 - MODULO WIFI PER PROGRAMMATORI RAIN BIRD MOD. RZXE (NUOVO TIPO), ESP-TM2 E ESP-ME3 (MODULARI)

Consente di collegarsi in remoto ai programmatori Rain Bird mod. RZXE (nuovo tipo), ESP-TM2 e ESP-ME3 (modulari) tramite smartphone compatibile con Apple iOS o Android con accesso a Internet - Per gestire i programmatori è sufficiente collegare il modulo LNK WiFi nella porta apposita e aprire l'App Rain Bird - Consente la gestione di più siti contemporaneamente - Possibilità di gestione delle notifiche - Regolazione automatica giornaliera dei tempi di irrigazione tramite servizio meteo online con grande risparmio di acqua - Necessita di router WiFi locale

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.	
890375	Modulo LNK WiFi per ESP-RZX e ESP ME E ESP-TM2	✓	1	890375

WiFi



## RC2 PROGRAMMATORE 230/24V CON WIFI INTEGRATO MODELLO OUTDOOR

### WiFi integrato di serie

Utilizza App RAIN BIRD per dispositivi mobili di facile utilizzo che consente di accedere al programmatore ovunque nel mondo. Il modello OUTDOOR ha trasformatore interno e coperchio di chiusura per poterlo utilizzare anche in esterno. Facile da programmare: Tecnologia Quick Pair per una connessione mobile rapida e senza interruzioni. L'app Rain Bird per dispositivi mobili offre accesso semplificato a tutte le funzionalità del programma. Indicazioni LED sul pannello frontale con indicazione dello stato, possibilità di comando manuale e funzioni AUTO/OFF. FUNZIONI AVANZATE: ritardo dell'irrigazione fino a 14 giorni con ripresa automatica al termine del periodo fissato. La funzionalità Cycle and Soak per stazione per prevenire gli sprechi d'acqua causati da ruscellamenti. Regolazione stagionale che consente di aumentare o ridurre facilmente l'irrigazione per ciascun programma. Previsioni meteorologiche per prevenire l'irrigazione in caso di pioggia, vento o temperature gelide. Rilevamento corto circuito automatico con messaggi di allarme specifici della stazione. Caratteristiche: Tempo per stazione da 1 minuto a 6 ore. Regolazione stagionale (Water budget) dal 5% al 200%. 3 programmi e 4 partenze indipendenti per programma per 12 orari di inizio totali.

Opzioni del programma di irrigazione: giorni della settimana personalizzati, giorni di calendario dispari, pari o ciclico (ogni 1-30 giorni). Irrigazione ritardata fino a 14 giorni (si applica solo alle stazioni impostate per obbedire al sensore pioggia).

Uscita per Master Valve o comando pompa. Batteria di riserva non inclusa. La memoria non volatile salva permanentemente la programmazione corrente. Specifiche elettriche. Ingresso 230 VAC ( $\pm 10\%$ ) - 50Hz - Uscita Nominale: 24 V, 50-60 Hz, 1,0 A massimo. Dimensioni del modello OUTDOOR: Larghezza: 20,1 cm Altezza: 20,0 cm Profondità: 9,0 cm

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.	
10835	RC2-O-8 Programmatore OUTDOOR-WIFI integrato 8st	✓	6	10835

24V WiFi Meteo



**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

## RC2 PROGRAMMATORE 230/24V CON WIFI INTEGRATO MODELLO INDOOR

### WiFi integrato di serie

Utilizza App RAIN BIRD per dispositivi mobili di facile utilizzo che consente di accedere al programmatore ovunque nel mondo. Il modello INDOOR ha il trasformatore esterno ed è senza sportello di chiusura.

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.	
890370	RC2-I-4 Programmatore INDOOR-WIFI integrato 4st	✓	6	890370
890371	RC2-I-6 Programmatore INDOOR-WIFI integrato 6st	✓	6	890371
890372	RC2-I-8 Programmatore INDOOR-WIFI integrato 8st	✓	6	890372

24V WiFi Meteo



**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

# PROGRAMMATORI A BATTERIA

## ESP-BAT PROGRAMMATORI BLUETOOTH A BATTERIA - IP68

### Programmatore Bluetooth utilizzabile con APP Rain Bird per smartphone o tablet - A batteria - IP68

Alimentazione con 4 batterie AA - Tempi da 7 secondi a 18 ore - 4 programmi - 8 partenze al giorno per programma - Ritardo fra le stazioni - Cycle & Soak (ciclo pausa) - Water budget aggiustabile mensilmente - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Giorni senza irrigazione (ad esempio, non irrigare mai il giovedì per il giorno di taglio erba) - Nomi personalizzati del programmatore e della stazione, configurazione della stazione, programma e pin di mappatura - Uscita per Master Valve - Collegamento per sensore pioggia



**PREZZO SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE**

10491

Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
10491	ESP-BAT-1 Programmatore Bluetooth 9v IP68 1st		✓	6
10492	ESP-BAT-2 Programmatore Bluetooth 9v IP68 2st		✓	6
10493	ESP-BAT-4 Programmatore Bluetooth 9v IP68 4st		✓	6
10494	ESP-BAT-6 Programmatore Bluetooth 9v IP68 6st		✓	6

9V ip68

## ESP9 - PROGRAMMATORI MULTISTAZIONE A BATTERIA

### Programmatore ESP9 a batteria IP68

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni. Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti - 6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31 - Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia con interruzione istantanea irrigazione Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq

#### Cod. Descrizione articolo

#### Sfuso Pz/conf.

10495	ESP9-1 Programmatore 9v con display IP68 1st	✓	6
10496	ESP9-2 Programmatore 9v con display IP68 2st	✓	6
10497	ESP9-4 Programmatore 9v con display IP68 4st	✓	6
10498	ESP9-6 Programmatore 9v con display IP68 6st	✓	6

9V ip68



10495



# PROGRAMMATORI A CORRENTE

## X CORE - CENTRALINE PROGRAMMATORI IN PLASTICA PER INTERNI

**Programmatori che consentono regolazioni opzionali di irrigazione smart (ET, evapotraspirazione) in loco e operazioni con il telecomando**

Centralina a 2, 4, 6, o 8 stazioni con possibile aggiunta di un sensore Solar Sync per risparmiare acqua a seconda delle condizioni meteorologiche locali - Chiusura a chiave dei modelli per esterni per protezione dal vandalismo - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 4 ore - La tecnologia QuickCheck consente una diagnostica dei difetti di cablaggio - L'impostazione Nascondi programmi mostra 1 programma e 1 orario di partenza per semplificare la visualizzazione - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarico del serbatoio - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua e il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
192	XC-201-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 2st	✓	10
195	XC-401-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 4st	✓	10
196	XC-601-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 6st	✓	10
200	XC-801-I-E Programmatore indoor 230/24v con display 8st	✓	10



## X2 - PROGRAMMATORE A CORRENTE PER IRRIGAZIONE

**Programmatore predisposto per internet che consente una programmazione rapida e offre funzionalità avanzate per il risparmio idrico**

Programmatore a 4, 6, 8 o 14 stazioni - Programmatore Wi-Fi gestito automaticamente dal software Hydrawise - Il display retroilluminato offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore - La tecnologia QuickCheck consente una semplice diagnostica dei difetti di cablaggio - L'impostazione Nascondi programmi mostra un solo programma e un solo orario di partenza per semplificare la programmazione - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarico del serbatoio - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua ed il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale per una programmazione delle regolazioni più veloce senza modificare i tempi di irrigazione

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10023	X2-401-E Programmatore outdoor 230/24v con display 4st	✓	10
10024	X2-601-E Programmatore outdoor 230/24v con display 6st	✓	10
10025	X2-801-E Programmatore outdoor 230/24v con display 8st	✓	10
10026	X2-1401-E Programmatore outdoor 230/24v con display 14st	✓	10



10023

## MODULO WAND

**Modulo Bluetooth e Wi-Fi per la piattaforma di gestione dell'irrigazione Hydrawise**



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10096	Modulo Wifi WAND per programmatore X2	✓	1



# PROGRAMMATORI A BATTERIA

## NODE - PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE

**Programmatore impermeabile a batteria che consente un controllo automatico dell'irrigazione per installazioni temporanee e in siti privi di elettricità**

Programmatore a 1, 2, 4, o 6 stazioni - A batteria per irrigazione automatica con indicatore di durata per la sua sostituzione - La guarnizione impermeabile dell'involucro impedisce le infiltrazioni d'acqua - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione nel caso vengano modificati - Regolazione stagionale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione - Il pannello solare non richiede manutenzione - Può essere montato sui solenoidi della Hunter, su tubi, superfici piane o all'interno del pozzetto  
Altezza: 6,4 cm - Diametro: 8,9 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8631	NODE-100-VALVE-B Kit programmatore 9v con display IP68 1st + elettrovalvola	✓	10
8630	NODE-200 Programmatore 9v con display IP68 2st	✓	10
8629	NODE-400 Programmatore 9v con display IP68 4st	✓	10
9450	NODE-600 Programmatore 9v con display IP68 6st	✓	10



## NODE-BT - PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE

**Programmatore gestito facilmente da smartphone**

**Giardini, serre, aiuole spartitraffico, rotonde e allestimenti temporanei senza aprire il pozzetto**

Programmatore a 1, 2 o 4 stazioni - A batteria Bluetooth per irrigazione automatica - Uno smartphone può gestire una quantità illimitata di programmatori - La guarnizione impermeabile dell'involucro impedisce le infiltrazioni d'acqua - Indicatori LED delle stazioni attive e indicatore LED di durata della batteria per la sostituzione - 3 programmi con 8 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione da 1 a 12 ore - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - Irrigazione manuale con pulsante, per un avvio rapido senza smartphone - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarico del serbatoio - Il sensore di umidità del suolo previene gli sprechi d'acqua - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua e il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale mensile e globale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione - Opzione di ricarica solare disponibile nel 2022 - Può essere montato sui solenoidi della Hunter, su tubi, superfici piane o all'interno del pozzetto  
Altezza: 8,3 cm  
Diametro: 8,9 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10018	NODE-BT-100-VALVE-B Kit programmatore Bluetooth 9v IP68 1st + elettrovalvola	✓	10
10020	NODE-BT-200 Programmatore Bluetooth 9v IP68 2st	✓	10
10021	NODE-BT-400 Programmatore Bluetooth 9v IP68 4st	✓	10



# BATTERIE

## BATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL

Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
980502	Batteria alcalina 9V	✓	24

# SENSORI PIOGGIA



## MINI-CLIK - SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORI

**Sensore che programma e regola automaticamente l'irrigazione**

Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione quando rileva un livello di pioggia preimpostato per evitare gli sprechi d'acqua, con valori regolabili da 3 mm a 19 mm - Resistente ai detriti per garantire un funzionamento affidabile senza arresti

- Compatibile con la maggior parte dei programmati di irrigazione normalmente aperti o normalmente chiusi

Altezza: 5 cm - Lunghezza: 15 cm - Larghezza: 2,5 cm



Cod.

Descrizione articolo

Sfuso Pz/conf.

8073

Sensore pioggia MINI CLIK per programmati 24 e 9V

✓

24



## WM-DT - SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORI

**Sensore che programma e regola automaticamente l'irrigazione**

Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione quando rileva un livello di pioggia preimpostato per evitare gli sprechi d'acqua - Permette di scegliere la quantità di acqua piovana che il sensore raccoglie

Altezza 11 cm - Larghezza 9 cm



900905

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso Pz/conf.

900905

Sensore pioggia WM-DT per programmati 24 e 9V

✓

10

# ELETTROVALVOLE

**BERMAD**

## SERIE DTV-PLUS ELETTROVALVOLE IN LINEA - 9V E 24V

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 9V - con selettore auto-on-off



9111

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9111	50-DTV-PLUS Elettrovalvola femmina/femmina 9v 1/2"	✓	20
981738	100-DTV-PLUS Elettrovalvola femmina/femmina 9v 1"	✓	20

9V

**BERMAD**

## Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 24V - 50 Hz - con selettore auto-on-off

24V

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9178	100-DTV-24 Elettrovalvola femmina/femmina VAC 1"	✓	20



9178



## TERZA SERIE-RPE 9V



10834

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10834	RPE-3-100-F-9V TERZA SERIE Elettrovalvola femmina/femmina 9v con regolatore di flusso 1"	✓	24
10833	RPE-3-100-M-9V TERZA SERIE Elettrovalvola maschio/maschio 9v con regolatore di flusso 1"	✓	24

9V



## TERZA SERIE-RPE 24V

Elettrovalvole RPE Terza serie 24V con regolatore di flusso

24V

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10832	RPE-3-100-F-24V TERZA SERIE Elettrovalvola femmina/femmina 24v con regolatore di flusso 1"	✓	24
10773	RPE-3-100-M-24V TERZA SERIE Elettrovalvola maschio/maschio 24v con regolatore di flusso 1"	✓	24



10832

**Hunter®****SERIE PGV ELETTRONICO VALVOLE IN LINEA - 9V E 24V****Elettrovalvole PGV100 con solenoide 9V**
**PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE**

8598

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8598	PGV-100-G-B-DC Elettrovalvola 9v 1"	✓	20

9V

**Hunter®****Elettrovalvole PGV101 con solenoide 24V**

Cod.      Descrizione articolo

Sfuso      Pz/conf.

5821      PGV-101 G-B Elettrovalvola femmina/femmina in linea 24VAC 1"

✓      20

5820      PGV-101-MM-B Elettrovalvola maschio/maschio in linea 24VAC 1"

✓      20

24V

**Hunter®****SERIE PGV JAR-TOP ELETTRONICO VALVOLE IN LINEA - 24V****Elettrovalvole PGV101 Jar-Top con solenoide 24V**
**PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE**

9586

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9586	PGV-101-JTMM-B Elettrovalvola maschio/maschio in linea 24VAC 1"	✓	20

9V



# CONNETTORE STAGNO

## BVS-1 CONNETTORE STAGNO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
908128	Connettore rapidi BVS-1 BLU	✓	25

# POZZETTI VALVE BOX

## VALVE BOX - POZZETTI

VALVE BOX Pozzetto circolare Large e Mini

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
207100	Pozzetto circolare Large diam.30 cm h.25 cm	✓	1
207000	Pozzetto circolare Mini diam.21 cm h.23 cm	✓	1



207100

## VALVE BOX - POZZETTI RETTANGOLARI

VALVE BOX Pozzetto rettangolare Jumbo e Standard



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
02074S5060BV	Pozzetto rettangolare jumbo 60x52 cm h.30 cm	✓	1
02074S4050BV	Pozzetto rettangolare standard 52,5x39 cm h.30 cm	✓	1

02074S5060BV



## VALVE BOX - POZZETTI RETTANGOLARI MINI

VALVE BOX Pozzetto rettangolare mini Jumbo e mini Standard

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10581	VALVE BOX Pozzetto rettangolare MINI STANDARD	✓	1
10580	VALVE BOX Pozzetto rettangolare MINI JUMBO	✓	1



10581

# FILTRO

## DTY-D FILTRO CON CARTUCCIA A DISCO E ATTACCO CON RACCORDI RADIALI



7519

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7519	Filtro in polipropilene con attacchi radiali con O-Ring 1"Fx1"F cartuccia interna 140 Mesh	✓	1

# COLLETTORI

## COLLETTORI RADIALI CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930701	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 2 uscite	✓	5
930720	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 3 uscite	✓	5
930727	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 4 uscite	✓	5



930727

## CALOTTA FINE LINEA CON O-RING



930239

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930239	Calotta fine linea con O-ring 1"F	✓	30

## NIPPLIO MASCHIO CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930650	Nipplo Maschio con O-ring 1"M	✓	20
930655	Nipplo Maschio ridotto con O-ring 1"Mx3/4 "M	✓	20



930650

# RACCORDI RADIALI

## TEE FEMMINA CON O-RING



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf
930645	Tee Femmina con O-ring 1"Fx1"Fx1"Fx1"	✓	20

#### **TEE FEMMINA CON DERIVAZIONE MASCHIO E O-RING**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930675	Tee Femmina con derivazione Maschio con O-ring 1"Fx1"Fx1"Mas	✓	20



## CROCE FEMMINA CON DERIVAZIONE MASCHIO E O-RING



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930685	Croce Femmina con derivazione maschio con O-ring 1"Fx 1"Fx1"Fx1"MF	✓	10

#### **CROCE FEMMINA CON O-RING**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf
930680	Croce Femming con O-ring "Fx" "Fx" "Fx" "F	✓	10



#### **GOMITO FEMMINA CON O-RING**



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930665	Gomito Femmina con O-ring 1"Fx1"F	✓	20

#### GOMITO MASCHIO/FEMMINA CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf
930670	Gomito Maschio/Femmina con O-ring 1" MxF	✓	20



#### **MANICOTTO FEMMINA CON O-RING**



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930658	Manicotto Femmina con O-ring 1"x1"	✓	20

# VALVOLE

## TAVLIT

### VALVOLA A SFERA CON BOCCETTONE RADIALE

		Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
		930716	Valvola a sfera con bocchettone con O-ring e maniglia a farfalla femmina 1" x 1" femmina		✓	25

930716

### VALVOLA A SFERA IN OTTONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8189	Valvola a sfera in ottone con farfalla in alluminio femmina 1" x 1" femmina	✓	6

8189



### VALVOLA A SFERA IN POLIPROPILENE CON SFERA IN OTTONE

		Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
		10417	Valvola a sfera in polipropilene e anima in ottone con leva - femmina 1" x 1" femmina	✓	1
		8191	Valvola a sfera in polipropilene e anima in ottone con leva - femmina 3/4" x 3/4" femmina	✓	1
		8192	Valvola a sfera in polipropilene e anima in ottone con leva - femmina 1/2" x 1/2" femmina	✓	1

### RUBINETTO IN OTTONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9777	Rubinetto in ottone con leva e portagomma 1/2"	✓	10

9777



### VALVOLA DI DRENAGGIO

	Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
	9344	Valvola di drenaggio 1/2" M	✓	25

9344

# TEFLON

### ROTOLO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9880012010	Rotolo 12 mm x 12 mt	✓	10

9880012010



# IRRIGATORI STATICI

## 1800 - IRRIGATORI STATICI - CORPO SENZA UGELLO - ATTACCO 1/2" F



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
901009	I802-R Irrigatore statico sollevamento 5 cm	✓	100
901008	I804-R Irrigatore statico sollevamento 10 cm	✓	75
10003	I806-R Irrigatore statico sollevamento 15 cm	✓	50
9767	I812-R Irrigatore statico sollevamento 30 cm	✓	50

## UNI-SPRAY - IRRIGATORI STATICI

Irrigatori completi di ugello regolabile VAN o HE-VAN 0-360°, sollevamento 10 cm, attacco 1/2"

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10002	US-410-VAN Irrigatore statico con ugello 10-VAN - BLU	✓	50
901042V	US-412-VAN Irrigatore statico con ugello 12-VAN - MARRONE	✓	50
901045V	US-415-VAN Irrigatore statico con ugello 15-VAN - NERO	✓	50
901046	US-418-VAN Irrigatore statico con ugello 18-VAN - BEIGE	✓	50
901041	US-410-HE Irrigatore statico con ugello 10HE-VAN - BLU	✓	50
901042	US-412-HE Irrigatore statico con ugello 12HE-VAN - MARRONE	✓	50
901045	US-415-HE Irrigatore statico con ugello 15HE-VAN - NERO	✓	50



## UNI-SPRAY - IRRIGATORE STATICO

Irrigatore senza ugello, sollevamento 10 cm, attacco 1/2"



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
901040	US-400-LESS Irrigatore statico corpo senza ugello	✓	50

# UGELLI PROFESSIONALI

## VAN - UGELLI AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900525	4-VAN Ugello getto piatto - GIALLO	✓	25
900524	6-VAN Ugello getto piatto - ARANCIO	✓	25
900523	8-VAN Ugello angolo basso - VERDE	✓	25
900522	10-VAN Ugello angolo basso - BLU	✓	25
900521	12-VAN Ugello sotto standard - MARRONE	✓	25
900520	15-VAN Ugello standard - NERO	✓	25
900519	18-VAN Ugello lunga gittata - BEIGE	✓	25

## HE-VAN - UGELLI AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900537	8HE-VAN Ugello angolo basso - VERDE	✓	25
900538	10HE-VAN Ugello angolo basso - BLU	✓	25
900527	12HE-VAN Ugello sotto standard - MARRONE	✓	25
900528	15HE-VAN Ugello standard - NERO	✓	25

## UGELLI AD ANGOLO FISSO

### Ugelli standard 30° (Raggio da 3 a 4,5 m)



10027

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10033	15-L-CS Ugello striscia angolo sinistro - NERO	✓	25
10034	15-R-CS Ugello striscia angolo destro - NERO	✓	25
10030	15-S-ST Ugello lato striscia - NERO	✓	25
10032	15-E-ST Ugello fine striscia - NERO	✓	25
10027	15-F Ugello cerchio completo - NERO	✓	25
10031	15-C-ST Ugello centro striscia - NERO	✓	25
10029	15-Q Ugello 1/4 cerchio - NERO	✓	25
10028	15-H Ugello 1/2 cerchio - NERO	✓	25

**Ugelli sottostandard 30° (Raggio da 2,5 a 3,6 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10046	12-F Ugello sottostandard 30° cerchio completo - MARRONE	✓	25
10047	12-H Ugello sottostandard 30° 1/2 cerchio - MARRONE	✓	25
10048	12-Q Ugello sottostandard 30° 1/4 cerchio - MARRONE	✓	25

**Ugelli angolo basso 15° (Raggio da 2 a 3 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10049	10-F Ugello angolo basso 15° cerchio completo - BLU	✓	25
10050	10-H Ugello angolo basso 15° 1/2 cerchio - BLU	✓	25
10051	10-Q Ugello angolo basso 15° 1/4 cerchio - BLU	✓	25

**Ugelli angolo basso 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10052	8-F-FLT Ugello angolo basso 5° cerchio completo - VERDE	✓	25
10053	8-H-FLT Ugello angolo basso 5° 1/2 cerchio - VERDE	✓	25
10054	8-Q-FLT Ugello angolo basso 5° 1/4 cerchio - VERDE	✓	25

**Ugelli getto piatto (Raggio da 0,6 a 1,5 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10055	5-F Ugello getto piatto cerchio completo - ROSSO	✓	25
10056	5-H Ugello getto piatto 1/2 cerchio - ROSSO	✓	25
10057	5-Q Ugello getto piatto 1/4 cerchio - ROSSO	✓	25

**SERIE U - UGELLI DOPPIA USCITA**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9498	U-8Q Ugello a doppio orifizio 90° - VERDE	✓	25
9497	U-8H Ugello a doppio orifizio 180° - VERDE	✓	25
9496	U-8F Ugello a doppio orifizio 360° - VERDE	✓	25
9489	U-15Q Ugello a doppio orifizio 90° - NERO	✓	25
9488	U-15H Ugello a doppio orifizio 180° - NERO	✓	25
9487	U-15F Ugello a doppio orifizio 360° - NERO	✓	25
9492	U-12Q Ugello a doppio orifizio 90° - MARRONE	✓	25
9491	U-12H Ugello a doppio orifizio 180° - MARRONE	✓	25
9490	U-12F Ugello a doppio orifizio 360° - MARRONE	✓	25
9495	U-10Q Ugello a doppio orifizio 90° - BLU	✓	25
9494	U-10H Ugello a doppio orifizio 180° - BLU	✓	25
9493	U-10F Ugello a doppio orifizio 360° - BLU	✓	25



## UGELLI BASSA PORTATA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10074	SQ-QTR Ugello bassa portata 90°	✓	25
10073	SQ-HLF Ugello bassa portata 180°	✓	25
10072	SQ-FULL Ugello bassa portata 360°	✓	25

## R-VAN UGELLI ROTANTI

Ugelli rotanti R-VAN regolabili da 45° a 270°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900558	R-VAN-14 Testina rotante regolazione 45/270° - AZZURRO	✓	10
900557	R-VAN-18 Testina rotante regolazione 45/270° - BEIGE	✓	10
900704	R-VAN-24 Testina rotante regolazione 45/270° - ROSSO	✓	10

## Ugelli rotanti R-VAN 360° (cerchio intero)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900551	R-VAN-14-360 Testina rotante angolo fisso - AZZURRO	✓	10
900552	R-VAN-18-360 Testina rotante angolo fisso - BEIGE	✓	10
900553	R-VAN-24-360 Testina rotante angolo fisso - ROSSO	✓	10

## R-VAN UGELLI ROTANTI STRISCIA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10059	R-VAN-SS Testina rotante centro striscia	✓	10
10060	R-VAN-RCS Testina rotante fine striscia angolo destro	✓	10
10058	R-VAN-LCS Testina rotante fine striscia angolo sinistro	✓	10



# IRRIGATORI DINAMICI

## 3504 - IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 1/2" F



**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

902400

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10061	3504-PC-SAM Irrigatore dinamico con valvola Seal Matic	✓	20
902400	3504-PC Irrigatore dinamico	✓	20

## SERIE 5000 - IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
902410	5004-PLUS-PC Irrigatore dinamico con Aquastop STC	✓	20
902418	5004-PC30 Irrigatore dinamico	✓	20
902412	5004-PLUS-FC Irrigatore solo cerchio intero	✓	20

**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

902418

## SERIE 5000 SAM-PRS IRRIGATORI A TURBINA CON VALVOLA DI RITEGNO E REGOLATORE PRS - ATTACCO 3/4" F



**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

902477

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
902476	5004-PLUS-PC-S Irrigatore dinamico con valvola SAM, PRS, canotto inox e Aquastop	✓	20
902477	5004-PC-PRSS Irrigatore dinamico con valvola PRS	✓	20



# IRRIGATORI STATICI

## PS ULTRA - SERIE 02 - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 5 CM - ATTACCO 1/2"

Irrigatori PSU 02 completi di ugello regolabile



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0006	PSU-02-10A Irrigatore statico con ugello 10A - ROSSO	✓	100
0007	PSU-02-12A Irrigatore statico con ugello 12A - VERDE	✓	100
0073	PSU-02-15A Irrigatore statico con ugello 15A - NERO	✓	100
0074	PSU-02-17A Irrigatore statico con ugello 17A - GRIGIO	✓	100

### Irrigatore PSU 02 corpo senza ugello

0007

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9571	PSU-02 Irrigatore statico solo corpo	✓	100

## PS ULTRA - SERIE 04 - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 10 CM - ATTACCO 1/2"

Irrigatori PSU 04 completi di ugello regolabile

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0086	PSU-04-10A Irrigatore statico con ugello 10A- ROSSO	✓	100
0087	PSU-04-12A Irrigatore statico con ugello 12A - VERDE	✓	100
0090	PSU-04-15A Irrigatore statico con ugello 15A - NERO	✓	100
1113	PSU-04-17A Irrigatore statico con ugello 17A - GRIGIO	✓	100



### Irrigatore PSU 04 corpo senza ugello

9572

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9572	PSU-04 Irrigatore statico solo corpo	✓	100

1113

## PRO-SPRAY - IRRIGATORI STATICI - CORPO SENZA UGELLO - ATTACCO 1/2"



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9811	PRO SPRAY-02 Irrigatore statico sollevamento 5 cm	✓	50
9812	PRO SPRAY-03 Irrigatore statico sollevamento 7,5 cm	✓	50
9810	PRO SPRAY-04 Irrigatore statico sollevamento 10 cm	✓	50
10037	PRO SPRAY-06 Irrigatore statico sollevamento 15 cm	✓	50
10038	PRO SPRAY-12 Irrigatore statico sollevamento 30 cm	✓	50

# UGELLI PROFESSIONALI

## UGELLI REGOLABILI PRO DA 0° A 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9202	PRO-4A Ugello regolabile - AZZURRO	✓	25
9201	PRO-6A Ugello regolabile - VERDE CHIARO	✓	25
7249	PRO-8A Ugello regolabile - MARRONE	✓	25
7251	PRO-10A Ugello regolabile - ROSSO	✓	25
7252	PRO-12A Ugello regolabile - VERDE SCURO	✓	25
7253	PRO-15A Ugello regolabile - NERO	✓	25
7254	PRO-17A Ugello regolabile - GRIGIO	✓	25

## UGELLI AD ANGOLO FISSO SERIE STRISCE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10044	SS-918 Ugello striscia laterale	✓	25
10039	SS-530 Ugello striscia laterale rettangolare	✓	25
10041	RCS-515 Ugello striscia laterale destra	✓	25
10040	LCS-515 Ugello striscia laterale sinistra	✓	25
10043	ES-515 Ugello striscia terminale	✓	25
10042	CS-530 Ugello striscia centrale	✓	25



## UGELLI MP ROTATOR

### MP ROTATOR SERIE 1000 (Raggio da 2,5 a 4,5 m)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0566	MP1000 Testina rotante 90/210° - MARRONE	✓	10
0634	MP1000 Testina rotante 210/270° - AZZURRO	✓	10
0567	MP1000 Testina rotante 360° - OLIVA	✓	10

### MP ROTATOR SERIE 2000 (Raggio da 4,0 a 6,4 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0568	MP2000 Testina rotante 90/210° - NERO	✓	10
0569	MP2000 Testina rotante 210/270° - VERDE	✓	10
0570	MP2000 Testina rotante 360° - ROSSO	✓	10



**MP ROTATOR SERIE 3000 (Raggio da 6,7 a 9,1 m)**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0571	MP3000 Testina rotante 90/210° - BLU	✓	10
0572	MP3000 Testina rotante 210/270° - GIALLO	✓	10
0573	MP3000 Testina rotante 360° - GRIGIO	✓	10

**MP ROTATOR SERIE 3500 (Raggio da 9,4 a 10,7 m)**

## Cod.      Descrizione articolo

5467      MP3500 Testina rotante 90/210° - BEIGE

## Sfuso      Pz/conf.

✓      10



5467

**MP Strisce**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0170	MPLCS-515 Testina rotante striscia laterale sinistra - AVORIO	✓	10
0171	MPRCS-515 Testina rotante striscia laterale destra - RAME	✓	10
0173	MPSS-530 Testina rotante striscia laterale - MARRONE	✓	10

**MP Angolo SERIE CORNER (Raggio da 2,5 a 4,5 m)**

## Cod.      Descrizione articolo

0574      MP-CORNER Testina rotante 45/105° - AZZURRO

## Sfuso      Pz/conf.

✓      10



0574

**UGELLI MP ROTATOR 800****MP ROTATOR 800 (Raggio da 1,8 a 3,5 m)**

5469

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5469	MP800SR Testina rotante 90/210° - ARANCIONE	✓	10
5468	MP800SR Testina rotante 360° - VERDE LIME	✓	10

**MP ROTATOR 815 (Raggio da 2,5 a 4,9 m)**

## Cod.      Descrizione articolo

4827      MP815 Testina rotante 90/210° - BORDEAUX

## Sfuso      Pz/conf.

✓      10

4826      MP815 Testina rotante 210/270° - AZZURRO

✓      10

4825      MP815 Testina rotante 360° - OLIVA

✓      10



# IRRIGATORI DINAMICI

PGJ-04 - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 1/2"



7587

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7587	PGJ-04 Irrigatore dinamico	✓	25

SRM-04 - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 1/2"



8345

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8345	SRM-04 Irrigatore dinamico	✓	25

PGP-ADJ - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 3/4"



5798

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5798	PGP-ADJ Irrigatore dinamico	✓	20



# IRRIGATORI DINAMICI

## MINIPRO - IRRIGATORI DINAMICI - IRRIGATORE A TURBINA ATTACCO 1/2"



10825

**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10825	MINIPRO-04 Irrigatore dinamico	✓	25
10823	MINIPRO-06 Irrigatore dinamico	✓	20
10824	MINIPRO-12 Irrigatore dinamico	✓	12

## RPS - IRRIGATORE DINAMICO - IRRIGATORE A TURBINA ATTACCO 3/4"



10826

**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10826	RPS-75 Irrigatore dinamico	✓	20
10827	RPS-75i Irrigatore dinamico con INTELLIGENT FLOW TECHNOLOGY	✓	20
10829	RPS-SELECT Irrigatore dinamico con 4 bocagli incorporati	✓	20

## SUPER-PRO IRRIGATORE DINAMICO - IRRIGATORE A TURBINA ATTACCO 3/4"



10828

**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10828	SUPER-PRO Irrigatore dinamico con INTELLIGENT FLOW TECHNOLOGY	✓	20



# TUBO BLU-LOCK

## BLU-LOCK - TUBO ROTOLI



5390

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5390	Tubo rotolo da 30 mt 1/2"	✓	25

## BLU-LOCK - RACCORDI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7639	Diritto incastro uscita 1/2" maschio	✓	25
7640	Diritto incastro uscita 3/4" maschio	✓	25
7635	Gomito incastro uscita 1/2" maschio	✓	25
7636	Gomito incastro uscita 3/4" maschio	✓	25
7642	Tee incastro uscita incastro	✓	25
7641	Manicotto incastro uscita incastro	✓	25



# PROLUNGHE E BANDIERINE

## PROLUNGA A SEGMENTI



204701B00B

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
204701B00B	Prolunga a segmenti 1/2 x 1/2"	✓	100
204701C00B	Prolunga a segmenti 1/2 x 3/4"	✓	100
204701C00C	Prolunga a segmenti 3/4 x 3/4"	✓	100

## BANDIERINE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
100043	Bandierine - FLO ROCKET RED	✓	100
100040	Bandierine - FLO GREEN	✓	100
100041	Bandierine - FLO BLU	✓	100



# RACCORDI A COMPRESSIONE

## T A 90° RIDOTTO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B075020016A	Raccordo T a 90° ridotto 20x16x20	✓	80
B075025020A	Raccordo T a 90° ridotto 25x20x25	✓	60
B075032025A	Raccordo T a 90° ridotto 32x25x32	✓	40

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## T A 90°

### Cod.      Descrizione articolo

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0080016016A	Raccordo T a 90° 16x16x16	✓	150
B080020020A	Raccordo T a 90° 20x20x20	✓	80
B080025025A	Raccordo T a 90° 25x25x25	✓	60
B080032032A	Raccordo T a 90° 32x32x32	✓	30

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI



B080020020A

## T A 90° FILETTATO FEMMINA

### Cod.      Descrizione articolo

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
008501600BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x1 1/2" x16	✓	180
008501600CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x3 1/4" x16	✓	180
B08502000BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 20x1 1/2" x20	✓	100
B08502000CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 20x3 1/4" x20	✓	100
B08502500BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x1 1/2" x25	✓	80
B08502500CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x3 1/4" x25	✓	80
B08502500DA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x1" x25	✓	80
B08503200BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1 1/2" x32	✓	50
B08503200CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x3 1/4" x32	✓	50
B08503200DA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1" x32	✓	50
B08503200EA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1 1/4" x32	✓	40

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI



## T A 90° FILETTATO MASCHIO



B09002000BA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009001600BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x1/2"x16	✓	210
009001600CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x3/4"x16	✓	180
B09002000BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 20x1/2"x20	✓	100
B09002000CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 20x3/4"x20	✓	100
B09002500BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x1/2"x25	✓	80
B09002500CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x3/4"x25	✓	80
B09002500DA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x1"x25	✓	70
B09003200BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1/2"x32	✓	50
B09003200CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x3/4"x32	✓	50
B09003200DA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1"x32	✓	50
B09003200EA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1"1/4x32	✓	40



## RACCORDO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
010001600BA	Raccordo femmina 16x1/2"	✓	360
010001600CA	Raccordo femmina 16x3/4"	✓	360
B10002000BA	Raccordo femmina 20x1/2"	✓	280
B10002000CA	Raccordo femmina 20x3/4"	✓	240
B10002500BA	Raccordo femmina 25x1/2"	✓	200
B10002500CA	Raccordo femmina 25x3/4"	✓	200
B10002500DA	Raccordo femmina 25x1"	✓	180
B10003200BA	Raccordo femmina 32x1/2"	✓	120
B10003200CA	Raccordo femmina 32x3/4"	✓	120
B10003200DA	Raccordo femmina 32x1"	✓	120
B10003200EA	Raccordo femmina 32x1"1/4	✓	100



010001600BA



## RACCORDO MASCHIO



B09502000DA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009501600BA	Raccordo maschio 16x1/2"	✓	450
009501600CA	Raccordo maschio 16x3/4"	✓	360
B09502000BA	Raccordo maschio 20x1/2"	✓	280
B09502000CA	Raccordo maschio 20x3/4"	✓	280
B09502000DA	Raccordo maschio 20x1"	✓	280
B09502500BA	Raccordo maschio 25x1/2"	✓	200
B09502500CA	Raccordo maschio 25x3/4"	✓	200
B09502500DA	Raccordo maschio 25x1"	✓	200
B09503200BA	Raccordo maschio 32x1/2"	✓	120
B09503200CA	Raccordo maschio 32x3/4"	✓	120
B09503200DA	Raccordo maschio 32x1"	✓	120
B09503200EA	Raccordo maschio 32x1"1/4	✓	100
B09503200FA	Raccordo maschio 32x1"1/2	✓	100



## MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0105016000A	Manicotto 16	✓	300
B105020000A	Manicotto 20	✓	160
B105025000A	Manicotto 25	✓	100
B105032000A	Manicotto 32	✓	60



0105016000A

## MANICOTTO RIDOTTO



B110025016A

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B110020016A	Manicotto 20 x 16	✓	180
B110025016A	Manicotto 25 x 16	✓	120
B110025020A	Manicotto 25 x 20	✓	120
B110032020A	Manicotto 32 x 20	✓	80
B110032025A	Manicotto 32 x 25	✓	80



## TAPPO



B115020000A

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0115016000A	Tappo 16	✓	450
B115020000A	Tappo 20	✓	280
B115025000A	Tappo 25	✓	200
B115032000A	Tappo 32	✓	120

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO A 90°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0120016000A	Gomito a 90° 16	✓	240
B120020000A	Gomito a 90° 20	✓	120
B120025000A	Gomito a 90° 25	✓	100
B120032000A	Gomito a 90° 32	✓	60

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI



0120016000A

## GOMITO CON FILETTO FEMMINA LATERALE



B12802500BA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B12802500BA	Gomito con filetto femmina laterale 25 x 1/2"	✓	280
B12803200BA	Gomito con filetto femmina laterale 32 x 1/2"	✓	200
B12803200CA	Gomito con filetto femmina laterale 32 x 3/4"	✓	100

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO A 90° FILETTATO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
012501600BA	Gomito a 90° filettato femmina 16x1/2"	✓	300
012501600CA	Gomito a 90° filettato femmina 16 x 3/4"	✓	300
B12502000BA	Gomito a 90° filettato femmina 20 x 1/2"	✓	200
B12502000CA	Gomito a 90° filettato femmina 20 x 3/4"	✓	200
B12502500BA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 1/2"	✓	150
B12502500CA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 3/4"	✓	150
B12502500DA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 1"	✓	130
B12503200BA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1/2"	✓	90
B12503200CA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 3/4"	✓	90
B12503200DA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1"	✓	90
B12503200EA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1"1/4	✓	80

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI



012501600BA

## GOMITO A 90° FILETTATO MASCHIO



013001600BA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
013001600BA	Gomito a 90° filettato maschio 16x1/2"	✓	360
013001600CA	Gomito a 90° filettato maschio 16x3/4"	✓	360
B13002000BA	Gomito a 90° filettato maschio 20x1/2"	✓	200
B13002000CA	Gomito a 90° filettato maschio 20x3/4"	✓	200
B13002500BA	Gomito a 90° filettato maschio 25x1/2"	✓	150
B13002500CA	Gomito a 90° filettato maschio 25x3/4"	✓	150
B13002500DA	Gomito a 90° filettato maschio 25x1"	✓	130
B13003200BA	Gomito a 90° filettato maschio 32x1/2"	✓	90
B13003200CA	Gomito a 90° filettato maschio 32x3/4"	✓	90
B13003200DA	Gomito a 90° filettato maschio 32x1"	✓	90
B13003200EA	Gomito a 90° filettato maschio 32 x 1"1/4	✓	80



# RACCORDI FILETTATI

## TE 90° F/F

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

918000000B	Raccordo TE 90° f/f 1/2"	✓	350
918000000C	Raccordo TE 90° f/f 3/4"	✓	200
918000000D	Raccordo TE 90° f/f 1"	✓	120



918000000D

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## TE 90° M/M



916900000D

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

916900000B	Raccordo TE 90° m/m 1/2"	✓	500
916900000C	Raccordo TE 90° m/m 3/4"	✓	300
916900000D	Raccordo TE 90° m/m 1"	✓	150

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO F/F

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

918300000B	Gomito f/f 1/2"	✓	500
918300000C	Gomito f/f 3/4"	✓	300
918300000D	Gomito f/f 1"	✓	175



918300000D

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## GOMITO M/M



918100000D

Cod.

Descrizione articolo

Sfuso

Pz/conf.

918100000B	Gomito m/m 1/2"	✓	800
918100000C	Gomito m/m 3/4"	✓	450
918100000D	Gomito m/m 1"	✓	250

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

**GOMITO FILETTATO M/F**

918200000D

**PREZZO SPECIALE**  
 PER ORDINI  
 A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918200000B	Gomito filettato m/f 1/2"	✓	600
918200000C	Gomito filettato m/f 3/4"	✓	350
918200000D	Gomito filettato m/f 1"	✓	175

 CONTATTARE  
 PER MISURE  
 SUPERIORI
**NIPPLIO**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916000000B	Nipplo 1/2"	✓	1600
916000000C	Nipplo 3/4"	✓	900
916000000D	Nipplo 1"	✓	550



916000000D

**NIPPLIO RIDOTTO**

916200D00B

**PREZZO SPECIALE**  
 PER ORDINI  
 A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916200C00B	Nipplo ridotto 3/4" x 1/2"	✓	1200
916200D00B	Nipplo ridotto 1" x 1/2"	✓	500
916200D00C	Nipplo ridotto 1" x 3/4"	✓	400

 CONTATTARE  
 PER MISURE  
 SUPERIORI
**MANICOTTO F/F RIDOTTO**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916500C00B	Manicotto f/f ridotto 3/4" x 1/2"	✓	450
916500D00B	Manicotto f/f ridotto 1" x 1/2"	✓	300
916500D00C	Manicotto f/f ridotto 1" x 3/4"	✓	300

**PREZZO SPECIALE**  
 PER ORDINI  
 A CONFEZIONE


916500D00B

 CONTATTARE  
 PER MISURE  
 SUPERIORI
**MANICOTTO F/F**

916400000D

**PREZZO SPECIALE**  
 PER ORDINI  
 A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916400000B	Manicotto f/f 1/2"	✓	650
916400000C	Manicotto f/f 3/4"	✓	400
916400000D	Manicotto f/f 1"	✓	250

 CONTATTARE  
 PER MISURE  
 SUPERIORI

**RIDUZIONE M/F LUNGA**

**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

916600C00B

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916600C00B	Riduzione m/f lunga 3/4" x 1/2"	✓	600
916600D00C	Riduzione m/f lunga 1" x 3/4"	✓	400

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

**RIDUZIONE M/F CORTA**

Cod.	Descrizione articolo
916700C00B	Riduzione m/f corta 3/4" x 1/2"
916700D00B	Riduzione m/f corta 1" x 1/2"
916700D00C	Riduzione m/f corta 1" x 3/4"

Sfuso	Pz/conf.
✓	1100
✓	600
✓	600

**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



916700D00C

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

**MAGGIORATORE M/F**

916800C00D

**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916800B00C	Maggioratore m/f 1/2" x 3/4"	✓	550
916800B00D	Maggioratore m/f 1/2" x 1"	✓	400
916800C00D	Maggioratore m/f 3/4" x 1"	✓	300

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

**TAPPO M/F**

Cod.	Descrizione articolo
918400000B	Tappo m/f 1/2"
918400000C	Tappo m/f 3/4"
918400000D	Tappo m/f 1"

Sfuso	Pz/conf.
✓	1800
✓	1000
✓	600

**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE



918400000D

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

**CALOTTA F/F**

**PREZZO SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

918600000D

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918600000B	Calotta f/f 1/2"	✓	1800
918600000C	Calotta f/f 3/4"	✓	1000
918600000D	Calotta f/f 1"	✓	700

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

# PRESE A STAFFA

**S-Saddle16**

## PRESA A STAFFA CON RINFORZO PN16



015002500BX

PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
015002500BX	Presa a staffa con rinforzo PN16 25 x 1/2"	✓	180
015002500CX	Presa a staffa con rinforzo PN16 25 x 3/4"	✓	180
015003200BX	Presa a staffa con rinforzo PN16 32 x 1/2"	✓	150
015003200CX	Presa a staffa con rinforzo PN16 32 x 3/4"	✓	150

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## PRESA A STAFFA KWIK-TAP

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
908152	KWIK-TAP Presa a staffa 25 x 1/2"	✓	10
908153	KWIK-TAP Presa a staffa 25 x 3/4"	✓	10
908154	KWIK-TAP Presa a staffa 32 x 1/2"	✓	10
908155	KWIK-TAP Presa a staffa 32 x 3/4"	✓	10

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI



908152



# RACCORDI A COMPRESSIONE

## DIAMETRO 16 O-RING

### T A 90°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0080016016B	Raccordo T a 90° 16x16x16	✓	150



0080016016B

### T A 90° FILETTATO FEMMINA



008501600BB

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
008501600BB	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x1 1/2" x16	✓	180
008501600CB	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x3 3/4" x16	✓	180



009001600BB

### RACCORDO FEMMINA



010001600BB

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
010001600BB	Raccordo femmina 16x1 1/2"	✓	360
010001600CB	Raccordo femmina 16x3 3/4"	✓	360

### RACCORDO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009501600BB	Raccordo maschio 16x1 1/2"	✓	450
009501600CB	Raccordo maschio 16x3 3/4"	✓	360



009501600BB

## MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0105016000B	Manicotto 16	✓	300



PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

## MANICOTTO RIDOTTO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B110020016B	Manicotto 20 x 16	✓	180
B110025016B	Manicotto 25 x 16	✓	120

## TAPPO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0115016000B	Tappo 16	✓	450



PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

## GOMITO A 90°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0120016000B	Gomito a 90° 16	✓	240

## GOMITO A 90° FILETTATO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
012501600BB	Gomito a 90° filettato femmina 16x1/2"	✓	300
012501600CB	Gomito a 90° filettato femmina 16 x 3/4"	✓	300



PREZZO  
SPECIALE  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

## GOMITO A 90° FILETTATO MASCHIO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
013001600BB	Gomito a 90° filettato maschio 16x1/2"	✓	360
013001600CB	Gomito a 90° filettato maschio 16x3/4"	✓	360

# RACCORDI PORTAGOMMA

## MANICOTTO PORTAGOMMA

		Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
	9190016000		Manicotto portagomma 16	✓	2500
<b>9190016000</b>					

## CANOTTO F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919501600B	Canotto f/m portagomma 16 x 1/2"	✓	1200
919501600C	Canotto f/m portagomma 16 x 3/4"	✓	700
<b>919501600B</b>			

## TE 90° PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9191016000	TE 90° portagomma 16 x 16 x 16	✓	1000
<b>9191016000</b>			

## TE 90° F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919201600B	TE 90° f/m portagomma 16 x 1/2 x 16	✓	600
919201600C	TE 90° f/m portagomma 16 x 3/4 x 16	✓	400
<b>919201600B</b>			

## TAPPO PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
2060004	Tappo portagomma 4	✓	50000
2060006	Tappo portagomma 6	✓	35000
2060008	Tappo portagomma 8	✓	25000
2060010	Tappo portagomma 10	✓	16000
2060012	Tappo portagomma 12	✓	8000
2060016	Tappo portagomma 16	✓	3000

## GOMITO F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919401600B	Gomito f/m portagomma 16 x 1/2"	✓	1000
919401600C	Gomito f/m portagomma 16 x 3/4"	✓	700



919401600B

## GOMITO 90° PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9193016000	Gomito 90° portagomma 16	✓	1200



9193016000

# DT-QUICK RACCORDI RAPIDI

## DT-QUICK-16 - TEE RIDOTTO CON ATTACCHI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9839	Tee ridotto con attacchi rapidi 16x6x16 mm	✓	25

9839

## DT-QUICK-16 - TEE CON ATTACCHI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9831	Tee con attacchi rapidi per tubo 16x16x16 mm	✓	25

9831

## DT-QUICK-16 - MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9830	Manicotto con attacchi rapidi per tubo 16x16 mm	✓	25

9830

### DT-QUICK-16 - RACCORDO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9835	Raccordo maschio con attacco rapido per tubo 3/4"x16 mm	✓	25
9834	Raccordo maschio con attacco rapido per tubo 1/2"x16 mm	✓	25

9835

9834



### DT-QUICK-16 - GOMITO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9833	Gomito con derivazione maschio e attacco rapido per tubo 1/2"x16 mm	✓	25
9832	Gomito con attacchi rapidi per tubo 16x16 mm	✓	25

9833

9832



### DT-QUICK-16 - TAPPO CHIUDI USCITA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9836	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi 16 mm	✓	25

9836



### DT-QUICK-6 - TEE CON ATTACCHI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9841	Tee con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6x6 mm	✓	50

9841



### DT-QUICK-6 - MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9840	Manicotto con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6 mm	✓	100

9840



### DT-QUICK-6 - RACCORDO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9845	Raccordo maschio con attacco rapido per micro tubo Rain Bird 1/2"x6 mm	✓	100

9845



### DT-QUICK-6 - CROCE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9844	Croce con attacchi rapidi per micro tubo Rain bird 6x6x6x6 mm	✓	100



9844

### DT-QUICK-6 - GOMITO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9842	Gomito con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6 mm	✓	100



9842

### DT-QUICK-6 - TAPPO CHIUDI USCITA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9843	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi 6 mm	✓	50



9843

## RIDUTTORI E FILTRI



### RIDUTTORE DI PRESSIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
948009	Riduttore di pressione 1,8 bar 3/4"Fx3/4"F	✓	20



948009



### ANTELCO


### DT IN LINE - FILTRO IN LINEA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9779	Filtro in linea con cartuccia in plastica 80 Mesh Attacchi con raccordi portagomma per tubo da 16 mm	✓	25



9779

# RACCORDI PORTAGOMMA PER MICROTUBO

**ANTELCO****RACCORDI CON ATTACCO PORTAGOMMA PER MICROTUBO 4X4 MM**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7803	Tee 4x4x4 mm	✗	100
7718	Olivetta 4x4 mm	✗	100
7802	Olivetta incastro/filettata 4x4 mm	✗	100
395	Olivetta ad incastro 4x4 mm	✗	100
9815	Gomito 4x4 mm	✗	100
9814	Croce 4x4x4 mm	✗	100

**ANELLO DI FERMO CON INNESTO PER MICROTUBO**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9658	Anello di fermo per tubo 16 mm con innesto diritto autoforante, uscita per microtubo 6x4mm	✓	100



9658

## GOCCIOLATORI

**ANTELCO****SHRUBBLER 360° - GOCCIOLATORE**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7714	SHRUBBLER 360° Gocciolatore serie con picchetto	✓	25

**ANTELCO****CETA - GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE**

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9711	CETA Gocciolatore autocompensante attacco ad innesto 2lt/h - ROSSO	✓	100
9712	CETA Gocciolatore autocompensante attacco ad innesto 4lt/h - NERO	✓	100
9713	CETA Gocciolatore autocompensante attacco ad innesto 8lt/h - VERDE	✓	100



# MICROTUBI E MICRO ALA GOCCIANTE

**RAIN BIRD**  
MICROTUBO



9137

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9137	Microtubo diam. esterno 6 mm, interno 4 mm bobina 30 mt	✓	5

## MICROTUBO IN PVC

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
985IN	Microtubo in PVC morbido diam. esterno 6 mm, interno 4 mm bobina 200 mt	✓	1



985IN

**RAIN BIRD**

## MICRO ALA GOCCIANTE - DIAM. 6 MM - PORTATA NOMINALE 3l/H



935035

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
935035	Micro ala gocciolante 1/4" spaziatura 15cm 3l/h bobina 30 mt	✓	5

## ASTA DI SOSTEGNO PER MICROTUBO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9850	Astina per microtubo 6mm	✓	500

9850



# ALA GOCCIOLANTE

## ALA GOCCIOLANTE CLASSICA - PORTATA 2,2 L/H - SPAZIATURA 33 CM



**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
432160230100	Ala gocciolante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - MARRONE	✓	48
431160230100	Ala gocciolante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - NERA	✓	48

## ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - PORTATA 2,2 L/H - SPAZIATURA 33 CM

### Cod.      Descrizione articolo

442160230100	Ala gocciolante autocompensante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - MARRONE
441160230100	Ala gocciolante autocompensante 16mm bobina 100 mt 2,2 l/h - NERA

### Sfuso      Pz/conf.

✓ 48

✓ 48



**RAIN BIRD**

## XFS - ALA GOCCIOLANTE DA INTERRO PER SUBIRRIGAZIONE



**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

9837

### Cod.      Descrizione articolo

9837	XFS Ala gocciolante da interro autocompensante con tecnologia Copper Shield 16mm bobina 100 mt 2,3 l/h
9838	XFS Ala gocciolante da interro autocompensante con tecnologia Copper Shield 16mm bobina 100 mt 1,6 l/h

### Sfuso      Pz/conf.

✓ 24

✓ 24

## PICCHETTO 16 MM

### Cod.      Descrizione articolo

912300016M	Picchetto per ala gocciolante 16 mm - MARRONE
912300016	Picchetto per ala gocciolante 16 mm - NERO

### Sfuso      Pz/conf.

✓ 100

✓ 100



## MORSETTO A CRICCHETTO



7707

**PREZZO  
SPECIALE**  
PER ORDINI  
A CONFEZIONE

### Cod.      Descrizione articolo

7707	Morsetto a cricchetto
------	-----------------------

### Sfuso      Pz/conf.

✓ 1000

# RACCORDI NUT LOCK

## NUT LOCK - TEE



5587

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5587	Tee con raccordi NUT LOCK 16x16x16	✓	25

## NUT LOCK - TEE CON DERIVAZIONE MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
6939	NUT LOCK Tee con derivazione maschio con raccordi 16x1/2" Mx16	✓	35
7191	NUT LOCK Tee con derivazione maschio con raccordi 16x3/4" Mx16	✓	25



6939

## NUT LOCK - TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA GIREVOLE



930230

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930230	NUT LOCK Tee con derivazione femmina girevole con raccordi 16x3/4"Fx16	✓	25

## NUT LOCK - MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5571	NUT LOCK Manicotto con raccordi 16x16	✓	25



5571

## NUT LOCK - RACCORDO MASCHIO



7279

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7279	NUT LOCK Raccordo maschio con raccordi 16x3/4" M	✓	25
1420	NUT LOCK Raccordo maschio con raccordi 16x1/2" M	✓	25

## NUT LOCK - RACCORDO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
1069	NUT LOCK Raccordo femmina con raccordi 16x3/4" F	✓	25
930872	NUT LOCK Raccordo femmina girevole con raccordi 16x3/4" F	✓	25



1069

## NUT LOCK - GOMITO



5617

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5617	NUT LOCK Gomito con raccordi 16x16	✓	25

## NUT LOCK - GOMITO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9245	NUT LOCK Gomito maschio con raccordi 16x3/4" M	✓	25
5608	NUT LOCK Gomito maschio con raccordi 16x1/2" M	✓	25



9245

## NUT LOCK - GOMITO FEMMINA GIREVOLE



930224

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930224	NUT LOCK Gomito femmina girevole con raccordi 16x3/4" F	✓	25
930223	NUT LOCK Gomito femmina girevole con raccordi 16x1/2" F	✓	25

## NUT LOCK - MINI VALVOLA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8522	NUT LOCK Mini valvola con raccordi 16x16	✓	25



8522

## NUT LOCK - MINI VALVOLA MASCHIO



5461

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5461	NUT LOCK Mini valvola con raccordi 16x3/4" M	✓	25
5463	NUT LOCK Mini valvola con raccordi 16x1/2" M	✓	25

## NUT LOCK - TAPPO FINE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7274	NUT LOCK Tappo fine linea con raccordi per tubo 16mm	✓	25



7274

# TUBI IN POLIETILENE

## PN6 - TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ



9872

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9872	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.16 Bobina 100 mt IRRPIPE	✓	1
9873	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.20 Bobina 100 mt IRRPIPE	✓	1
0587	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.25 Bobina 100 mt IRRPIPE	✓	1
0588	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.32 Bobina 100 mt IRRPIPE	✓	1

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## PN10 - PE100 TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0589	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN10 Diam.25 bobina 100 mt	✓	1
0590	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN10 Diam.32 bobina 100 mt	✓	1
0591	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN10 Diam.40 bobina 100 mt	✓	1



0589

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI

## PN16 - PE100 TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ



0594

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0594	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN16 Diam.25 bobina 100 mt	✓	1
0595	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN16 Diam.32 bobina 100 mt	✓	1
0596	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN16 Diam.40 bobina 100 mt	✓	1

CONTATTARE  
PER MISURE  
SUPERIORI


## KWIKCUT - TAGLIATUBO UNIVERSALE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
942050	Tagliatubo universale	✓	1



942050

**Visita lo Shop online  
per saperne di più**



- Scansiona il QR Code
- Effettua il login
- Premi su *ricerca per codice*
- Inserisci il codice presente sul catalogo per consultare il prezzo
- Aggiungi i prodotti al carrello indicando la quantità di pezzi
- Invia la tua richiesta d'ordine

*Non sono richiesti pagamenti online.*



Via Firenze 3, 20060 Trezzano Rosa (MI)

(+39) 02 39622471  
(+39) 391 3258633

[info@green4green.it](mailto:info@green4green.it)

[www.green4green.it](http://www.green4green.it)