

FIORIERE SU MISURA



Indice

Finiture standard	15
Formati standard	16
Architettura	18
Pannelli	20
Coibentazione interna	23
Fondo	24
Piedini	27
Optional	32
Composizione con panca	39

100% made in Italy





Forirere
Effetto Grigio
Chiaro Ral 900





Fiorire
Effetto Corten


Fioriere in metallo componibili

Praticità, artigianalità e design si incontrano per dare forma a ogni spazio.





Finiture standard


					
Grigio Chiaro (Effetto cemento) Ral 9006 sml	Ferro Micaceo	Nero Micaceo	Effetto Corten	Avorio Ral 1013	Bianco Ral 9010

100% made in Italy
Altri colori su richiesta




Formati standard


Tutti i formati possono avere misure personalizzabili.




CUBE




HIGH CUBE




BOX



SMALL BOX




DIVIDER



CONTINUA

Architettura

- ❶ Bulloneria di collegamento in acciaio inox
- ❷ Moduli removibili di fondo
- ❸ Barre del telaio di supporto regolabile del fondo
- ❹ Rivestimento coibentante in polistirene estruso (XPS)
- ❺ Pannelli laterali avvitabili in lamiera zincata e verniciata a polvere
- ❻ Staffa predisposta per l'eventuale fissaggio al pavimento
- ❼ Guarnizione di tenuta tra i pannelli laterali
- ❽ Piedini regolabili in altezza




Struttura aperta
fiorire componibili




Pannelli

La fioriera viene fornita smontata ed è composta da quattro pannelli laterali in lamiera zincata dello spessore di 1,5 mm, verniciati a polvere e dotati di bordi piegati a 45°.

I pannelli sono assemblabili mediante la bulloneria inclusa; durante il montaggio viene inserita un'apposita guarnizione di tenuta, studiata per impedire la fuoriuscita dell'acqua.




Struttura smontata pannelli con bulloni



Coibentazione interna

La fioriera è dotata, sui quattro lati interni, di un rivestimento coibentante in polistirene estruso (XPS), studiato per garantire un efficace isolamento termico.

Lo spessore di 30 mm consente al rivestimento di inserirsi perfettamente nel gradino interno formato dalla piega a 45°




Il rivestimento protegge l'apparato radicale dagli sbalzi termici e dalle temperature estreme.

Su uno dei lati, il rivestimento coibentante può essere suddiviso in due elementi, lasciando tra le due parti lo spazio necessario al passaggio di un tubo di protezione, al cui interno viene inserito il microtubo dell'impianto di irrigazione.

Fondo

Il fondo è composto da tre moduli removibili in acciaio zincato. Nei formati standard, i moduli poggiano direttamente sulle pieghe inferiori ricavate dalla lamiera dei quattro pannelli laterali; nei formati alti Divider e High Cube, invece, sono sostenuti da un telaio regolabile, posizionabile a diverse altezze mediante l'aggancio ai bulloni di giunzione.







Piedini

Tutte le fioriere sono dotate di piedini regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox e completi di base di appoggio in nylon.

regolabile
in altezza



Fiorirere
Effetto Avorio




OPTIONAL

Sistema di scarico

Su richiesta, la fioriera può essere dotata di un sistema opzionale di impermeabilizzazione, composto da un rivestimento interno a tenuta d'acqua e da una piletta di scarico centrale collegata a un tubo per il convogliamento dell'acqua verso l'esterno.

Retro della fioriera,
sistema di scarico



OPTIONAL

SOTTOVASO

Sottovaso

Su richiesta, la fioriera può essere completata con un sottovaso opzionale in acciaio inox, realizzato con le stesse finiture e dotato di piletta e tubo in metallo per la raccolta e il convogliamento dell'acqua.



Tubo e piletta per la canalizzazione





COMPOSIZIONE
CON PANCA




Composizione con panca

Struttura composta da due cubi a supporto strutturale per una seduta centrale a doghe metalliche, fissata lateralmente tramite bulloneria.



Dettaglio della seduta con
smusso a 45° e bulloneria



Design minimale, ideale per la valorizzazione di
spazi pubblici e private outdoor





Via Firenze 3, 20060 Trezzano Rosa (MI)

(+39) 02 39622471

(+39) 391 3258633

info@green4green.it

www.green4green.it