

03
PROFILI
SEPARATORI

INDICE

SIMPLE BORDER

02

03

**SIMPLE BORDER
FLEX**

TECHNIC BORDER

04

05

ALL BORDER

ELLE BORDER

06

07


PLASTIC BORDER

**ACCESSORI
OPZIONALI**

08

SIMPLE BORDER

PROFILO SEPARATORE PER AIUOLE




Simple Border è un profilo separatore per aiuole progettato per una posa semplice e veloce, resa possibile dai picchetti incorporati, ricavati direttamente dalla lamiera che ne costituisce la struttura.

Il sistema è fornito in bandelle da 2 metri lineari, facilmente giuntabili tra loro mediante apposite piastrine di collegamento.



La versione Standard presenta un risvolto superiore di un centimetro con sezione a forma di goccia, una soluzione che conferisce al profilo una semi-rigidità ideale per tracciare linee perfettamente dritte, mantenendo al contempo una buona flessibilità per la realizzazione di curve ad ampio raggio.

È inoltre possibile creare angoli a 90° piegando facilmente la lamiera.

Simple Border è disponibile in acciaio Cor-ten o acciaio zincato, per adattarsi a diverse esigenze estetiche e di durabilità.



Giunzione vista frontale e posteriore



ACCIAIO COR-TEN



ACCIAIO ZINCATO

Materiale	Acciaio Corten A® / S355J0WP - Acciaio zincato	
Spessore lamiera	1,2 mm $\pm 2\%$	
Altezza bandella	90 mm $\pm 2\%$	160 mm $\pm 2\%$
Lunghezza bandella	2 m $\pm 2\%$	
N° picchetti	10	
Altezza picchetti	70 mm $\pm 2\%$	
Distanza tra i picchetti	200 mm $\pm 2\%$	
Fori di fissaggio	n. 2 quadri 5,3x5,3 mm	
Confezione	20 m (n. 10 bandelle + 10 piastrine di giunzione e viteria)	

SIMPLE BORDER FLEX

PROFILO SEPARATORE PER AIUOLE



Simple Border Flex è un profilo separatore per aiuole progettato per garantire la massima flessibilità progettuale.

Grazie al risvolto superiore di un centimetro con sezione schiacciata, consente la realizzazione di curve e serpentine a stretto raggio, adattandosi a tracce curvilinee.

La posa è semplice e veloce grazie ai picchetti incorporati nella lamiera.

Il sistema è fornito in bandelle da 2 metri lineari, giuntabili tramite apposite piastrine, ed è predisposto per la creazione di angoli a 90° mediante incisione e piegatura.


Simple Border Flex è disponibile in acciaio Cor-ten o acciaio zincato.



**ACCIAIO
COR-TEN**




**ACCIAIO
ZINCATO**



Materiale	Acciaio Corten A® / S355J0WP - Acciaio zincato
Spessore lamiera	1,2 mm $\pm 2\%$
Altezza bandella	90 mm $\pm 2\%$
Lunghezza bandella	2 m $\pm 2\%$
N° picchetti	10
Altezza picchetti	70 mm $\pm 2\%$
Distanza tra i picchetti	200 mm $\pm 2\%$
Fori di fissaggio	n. 2 quadri 5,3x5,3 mm
Confezione	20 m (n. 10 bandelle + 10 piastrine di giunzione e viteria)

TECHNIC BORDER

PROFILO SEPARATORE PER AIUOLE



Technic Border è un profilo separatore per aiuole progettato per una facile applicazione e caratterizzato da un design lineare ed essenziale.

Il sistema non prevede picchetti incorporati; all'occorrenza è possibile utilizzare picchetti scorrevoli come accessorio.

Fornito in bandelle da 2 metri lineari, Technic Border è giuntabile tramite apposite piastrine di collegamento.


Le bandelle sono dotate di un risvolto superiore di un centimetro con sezione a forma di goccia, soluzione che conferisce al profilo una semi-rigidità ideale per la realizzazione di tracciati perfettamente diritti, mantenendo al contempo una buona flessibilità per curve ad ampio raggio.

È inoltre possibile realizzare angoli a 90° mediante semplice piegatura della lamiera.

Technic Border è disponibile in diverse altezze ed è fornito in acciaio Cor-ten e acciaio zincato; per l'altezza 10 cm è disponibile anche la versione in alluminio.



Giunzione vista frontale e posteriore



h100



h150



ACCIAIO
COR-TEN



ACCIAIO
ZINCATO




ALLUMINIO
(solo h100)

Materiale	Acciaio Corten A® / S355J0WP - Acciaio zincato - Alluminio	
Spessore lamiera	1,2 mm $\pm 2\%$	
Altezza bandella	100 mm $\pm 2\%$	150 mm $\pm 2\%$
Lunghezza bandella	2 m $\pm 2\%$	
Fori di fissaggio	n. 2 quadri 5,3x5,3 mm	n. 4 quadri 5,3x5,3 mm
Confezione	20 m (n. 10 bandelle + 10 piastrine di giunzione e viteria)	
Accessori opzionali	Picchetto guida - Picchetto scorrevole - Picchetto/piastrina	

ALL BORDER

PROFILO SEPARATORE SCORREVOLE



All Border è una bordura in alluminio per la delimitazione di aiuole e superfici verdi.

Il sistema di scorrimento integrato consente il collegamento modulare delle bandelle da 2 metri lineari, permettendo la realizzazione di bordi continui di qualsiasi lunghezza; in alternativa, il collegamento può essere effettuato mediante piastrine di giunzione.

L'elevata flessibilità del profilo consente la curvatura della bordura per l'adattamento a tracciati lineari o curvilinei, in funzione dell'andamento del terreno e delle esigenze progettuali.


Realizzata in alluminio resistente agli agenti atmosferici, All Border garantisce durabilità, stabilità dimensionale e prestazioni costanti nel tempo.



ALLUMINIO



Giunzione vista frontale




h101

Materiale	Alluminio
Spessore lamiera	1,2 mm $\pm 2\%$
Altezza bandella	101 mm $\pm 2\%$
Lunghezza bandella	2 m $\pm 2\%$
Confezione	12 m (n. 6 bandelle + 6 piastrine di giunzione e viteria)
Accessori opzionali	Picchetto guida - Picchetto di fissaggio per bordura

ELLE BORDER

PROFILO SEPARATORE CON SEZIONE A "L"



Elle Border è un profilo separatore con sezione a "L", progettato per delimitare e rifinire superfici con un design essenziale e pulito.

Viene fornito in bandelle da 2 metri lineari, collegabili tra loro tramite apposite piastrine di giunzione, che assicurano continuità e precisione di posa.

Le bandelle sono dotate di un risvolto superiore di 1 cm, con sezione a forma di goccia, studiato per garantire una semi-rigidità ottimale: questa caratteristica consente di tracciare linee perfettamente dritte, mantenendo al tempo stesso una buona flessibilità per la realizzazione di curve ad ampio raggio.

All'occorrenza, è inoltre possibile ottenere angoli a 90° piegando la lamiera con facilità direttamente in opera.

Il fissaggio a terra può essere effettuato utilizzando dei chiodi o delle forcine in caso di superficie non rigida, oppure con dei tasselli in caso di superficie rigida. Questa versione di profilo può essere fornito in acciaio Cor-ten e acciaio zincato.




ACCIAIO
COR-TEN



ACCIAIO
ZINCATO



Giunzione vista frontale e posteriore



Materiale	Acciaio Corten A® / S355J0WP - Acciaio zincato
Spessore lamiera	1,2 mm ±2%
Altezza bandella	45 mm ±2%
Lunghezza modulo	2 m ±2%
Fori di fissaggio	n. 2 quadri 5,3x5,3 mm
Larghezza base di appoggio	41,2 mm ± 2%
Asole di ancoraggio al supporto	n. 3 asole 7x10 mm per ogni base
Confezione	20 m (n. 10 bandelle + 10 piastrine di giunzione e viteria)

PLASTIC BORDER


PROFILO SEPARATORE IN PLASTICA RICICLATA



Plastic Border è una bordura di separazione realizzata in plastica composita riciclata, pensata come valida alternativa alle bordure tradizionali realizzate in altri materiali.

Il materiale utilizzato garantisce versatilità, resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo al contempo una buona flessibilità, che consente di modellare aiuole e spazi verdi seguendo le forme desiderate.

Grazie al suo importante spessore, Plastic Border può essere interrata completamente oppure installata fuori terra, dove viene stabilmente sostenuta tramite appositi picchetti dedicati, anch'essi realizzati in plastica composita riciclata.



GRIGIO

MARRONE

NERO

Materiale	Plastica riciclata
Spessore	8 mm $\pm 2\%$
Altezza profilo	140 mm
Lunghezza rotolo	2 m $\pm 2\%$
Accessori opzionali	Picchetto guida

ACCESSORI

OPZIONALI

PICCHETTO DI FISSAGGIO PER BORDURA

Materiale	Plastica riciclata	
Dimensioni	280x40x20 mm	380x40x20 mm

PICCHETTO GUIDA

Materiale	Ferro	
Altezza corpo	280 mm	380 mm

PICCHETTO/PIASTRINA

Materiale	Acciaio Corten A® / S355J0WP - Acciaio zincato	
Altezza corpo	170 mm	220 mm

PICCHETTO SCORREVOLE

Materiale	Acciaio Corten A® / S355J0WP - Acciaio zincato	
Altezza corpo	216 mm	



Via Firenze 3, 20060 Trezzano Rosa (MI)

(+39) 02 39622471

(+39) 391 3258633

info@green4green.it

www.green4green.it